208

AU CHATELET

"MIEUX, MEILLEUR MARCHÉ"


Établissements ALLEZ FRÈRES - Paris

SERRURERIE HORTICOLE

Outillage de jardin
MATÉRIEL D'ÉLEVAGE-POULAILLERS-RUCHES
GRILLES ET CLOTURES
Tonnelles

APPAREILS D'ARROSAGE - ACCESSOIRES D'ÉCURIE

... 1923 ...



CONDITIONS GÉNÉRALES

Tous les prix portés sur le présent Catalogue sont entièrement nets. Toutefois, en raison de l'instabilité des cours des matières premières, ces prix peuvent subir des variations dans le courant de l'année; dans ce cas, avis en serait donné à la réception des commandes.

Nos marchandises sont payables au comptant, livrées sans frais dans les localités desservies par nos voitures ou expédiées par chemin de fer, petite vitesse, franco gare destinataire en France continentale à partir de 25 fr.

Les frais de remboursement des expéditions par chemin de fer sont à

la charge du destinataire.

L'emballage est toujours facturé en plus.

Les frais d'octroi de commune doivent être acquittés par l'acheteur.

Tous les articles démontables sont livrés ou expédiés démontés.

Le montage ou la pose peuvent être faits par nos ouvriers, mais ce travail n'est jamais compris dans le prix de la marchandise.

Sur demande, nous envoyons nos employés spéciaux relever les

mesures sur place et fixer les prix des fournitures et pose.

Avant d'entreprendre un travail, nous établissons un devis détaillé, ce devis étant accepté par le fait de la commande, les prix ne peuvent être sujets à aucune réduction.

Les objets faits sur mesures spéciales ne peuvent être ni repris ni échangés.

Nous recommandons notre


OUTILLAGE HORTICOLE

de toute première qualité, absolument garanti contre tout défaut de fabrication.


Tous nos travaux de serrurerie horticole sont exécutés dans nos ateliers, mis en fabrication et surveillés par des spécialistes. Ils ont toujours donné entière satisfaction à notre Clientèle.

SE MÉFIER DES ARTICLES D'APPARENCES SIMILAIRES

Nous recommandons nos modèles de CHENILS et tout notre matériel d'ÉLEVAGE et de BASSE-COUR.








Tout envoi de 25 fr. et au-dessus est fait Franco de Port dans toute la France.











COFFRES - CHASSIS DE COUCHE - PAILLASSONS







Bâche démontable, pour 2 châssis Avec châssis à 3 travées, donnant 260×130 . 4 travées donnant



Paillassons sulfatés pour serres et châssis, montés avec ficelle goudronnée. Dimensions. La pièce

1m ×1m30. 5.75 1m30×1m30. 7.25

Spécial pour châssis. Unique, 130 × 160.8.25

Sur mesure de : 1m à 1m35, 5 chaînes Le mètre carré. 4.50 1m35 à 1m50,6 chaînes. Le mètre carré. 4.75

Cordeau goudronné. pour paillassons de serres, 6 m/m. Labotte de 75 mètres. 23.50 Poulie bois et cuivre. Prix.

| Bâche | démontable, | sapin | brut, | non | peint |
|--------|--------------|----------|-------|-----|-------|
| | Coffre seu | l, pieds | chêne | 9. | 1 |
| Pour 1 | châssis 1m×1 | m30. | | | 37. |

| our | 1 | chassis | 1m×1m30 | 37. » | |
|-----|---|------------------|------------------------------------|-------|--|
| | 2 | | formant 2m×1m30 | 53. » | |
| | 1 | | 1m30×1m30 | 40. » | |
| | 2 | | formant $2^{m}60 \times 1^{m}30$. | 59. » | |
| - | 3 | The state of the | formant $3^m \times 1^m 30$. | 67.50 | |
| - | 3 | | formant 3m90 × 1m30. | 75. » | |

Ces prix sont pour les coffres sans châssis.

Châssis fer peint, renforcé.

| [m | $\times 1^{m3}$ | 0 à | 3 travées | | | . 24. » |
|-----|-----------------|-----|-----------|-----|--|---------|
| | | | 4 travées | | | |
| m | $\times 1^{m3}$ | 0 à | 4 travées | The | | . 27.50 |
| | | 100 | | | | |

Crémaillères en fer, servant à lever les châssis. Ordinaires . . .

Verres demi-doubles, taillés pour châssis fer ou bois, non posés, sans le mastic. Pour châssis 1^m ×1^m30, 9 verres . .

Mastic. Le kilo. 1.25



Claies à ombrer, sapin 1er choix, non peinte. Le mêtre carré:

Ordinaire nº 2, pour serres. . . Entaillée n° 3. . 19. » 25. Biseautée nº 4. . 26.50



Cloches en verre, forme maraîchère. 6.25 Sans bouton . . . Avec bouton .



Etiquettes zinc fort, à fil. Longueur 0m075. Le cent. 3.40 | Le mille. 32.50


Étiquettes zinc fort, à pointe.
Longueurs . 0^m10 0^m13 0^m15
Le cent . 3.25 4.25 5.50

Kuméros Le cent Au détail


Étiquettes zinc, rectangulaires avec œillet et fil galvanisé. Dimens. 42×28 55×35 65×40 3.50 Le cent 4.50

Crayons spéciaux pour étiquettes zinc. . Encre. . . Le flacon 1.15 2.30 Vernis . .

1m30×1m30, 12 verres.



| ****** | | |
|--------|-------|------|
| 1 | 24. » | 0.30 |
| 3 | 27. » | 0.30 |
| 5 | 30. » | 0.35 |
| 7 | 33. » | 0.35 |




31.50

Etiquettes verre plat, fermeture à bouchon, 70 m/m. Le cent Au détail Le cent 33. »

Étiquettes bois, à fil, long. 0m10 Le cent. 2.25 | Le mille. 21.50

Étiquettes bois, à pointe. Longueurs 0m10 0m13 0m16 0m20 Le cent . 1.90 2. » 2.50 3.25




Cloches 6 pans, vasistas, article très solide.

Prix Diam. Haut: 0m50. 13.50 0m35 0m50 0m50 15. »

Vitrerie en plus. Nº1.16.50 | Nº 2. 18. »

Consoles fer plat, pour paillassons et abris.

Modèle fixe. Peinte Galvanisée 2.40 3.15 A scellements mobiles. 3.40 4.15



Spécialités Horticoles marque C. P. et H. Routier du "Comptoir Parisien" d'Engrais et de Produits Chimiques

(La Feuille spéciale des Produits C. P. est envoyée franco sur demande).

ENGRAIS - INSECTICIDES - PRODUITS



LA "ROBURGINE", ENGRAIS UNIVERSEL POUR LES JARDINS INSECTICIDE ET PROGRESSIF

ALIMENT COMPLET DES PLANTES

Par sac de 1 kilo 3 kilos 5 kilos 10 kilos 25 kilos 50 kilos 100 kilos 1.95 4.35 6.75 11.80 25. »

ENGRAIS "SOLEIL" H. R.

ENGRAIS RICHE UNIVERSEL

1 kilo 3 kilos Par sac de. . . 5 kilos 10 kilos 25 kilos 50 kilos 100 kilos 3.40 12.90 23. » 50. » 95. » 180. »

ENGRAIS POUR CULTURES SPECIALES

| Azoto | ges m Acide phosph. | inima Potasse | POIDS | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil, | 100 kil | - |
|-------------|---------------------------|------------------|--|--------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----|
| 4 3 3 | 10 5 | 3 5 2 | Virigine, pour légumes en général. Pour vignes et arbres fruitiers — gazons, spéc. pr pelouses, prairies | 1.75 | 4.10 4. » | 6.50 6.25 | 11.90 11.65 | 25. » 23.25 | 45. » | 89. 87. | >> |
| 7 6 | 8 | 8 | — chrysanthèmes (soluble)— plantes à fleurs (soluble intensif) | 3.65 | 8.80 | 14. » | 24.25 | 50.25 48.50 | 96. » 92.50 | 190. 180. | ** |



CAPSULES D'ENGRAIS POUR PLANTES EN POTS

Mode d'emploi. — Faire un petit trou dans la terre du pot et y loger la capsule d'engrais. Mettre les capsules tous les 3 mois à raison de 1 pour les pots au-dessous de 12 c/m, 2 pour les pots de 12 à 18 c/m, 4 et plus pour les pots au-dessus de 25 c/m. La boîte de 20 capsules . . 4. » | La boîte de 10. 2.50 | La boîte de 5. . 1.60



INSECTICIDE LIQUIDE C.

Pour Fruits et Légumes. Quatre fois plus actif que le jus de tabac.

Cet insecticide assure la destruction des insectes parasites des plantes en général. Il ne tache ni ne brûle le feuillage et les fleurs.

- S'emploie en pulvérisations, étendu de 15 à 40 fois son volume d'eau (mode d'emploi détaillé sur le bidon). Ne pas employer d'eau calcaire. Bidons de. . . 1/4 lit. 1/2 lit. 1 litre 2 litres 5 litres 10 litres 25 litres 50 litres 53. » 126.50 247.50 12.90 28.75

RATICIDE H. R.



(Détruit d'une façon foudroyante tous les rongeurs).

2.75

4.40

Boîtes de 60 gr. 125 gr. 250 gr. 500 gr. Prix . . 1.75 2.75 4.10 6.30

TAUPINE H. R.

(Pour la destruction des taupes). 1/2 flacon Flacon Prix . . 4.40 3.30

LE MORTHERBE C. P. (HERBICINE H. R.)

Pour la destruction de l'herbe dans les allées, les tennis, les cours pavées, etc., par un simple arrosage. Plus de binage.

Mode d'emploi. — Ce produit liquide s'emploie à raison de 2 litres pour 80 litres d'eau, et avec ce mélange on peut désherber pour une année par un simple arrosage, une super-ficie de 80 mètres carrés. Attendre le résultat pendant 5 à 8 jours, suivant la température. Si le sol est trop sec, arroser la veille de l'opération, ne pas opérer toutefois par un temps de pluie. Eviter d'arroser trop près des bordures et des plantes. Par année sèche, une seule opération suffit, par année humide il faut la faire deux fois.

Nota. — Ce produit ne contient aucun des poisons interdis par la loi. N'étant pas toxique, il n'exige pas l'emploi d'arrosoirs spéciaux ni de gants en caoutchouc.

5 litres 10 litres 25 litres 2 litres 32. » 71.50 19.25 8.80

PRODUITS DIVERS



INSECTICIDE C. P. EN TUBE

Recommandé contre puceron vert

MODE D'EMPLOI. Vider le tube dans 10 litres d'eau et employer en pulvérisations. Eviter l'eau calcaire et employer de préférence l'eau de pluie.

Le tube. 2.50

DEGITE, CP MANAGEMENT HIS MANAGEMENT

OCCITE

Détruit punaises, puces, fourmis, etc. (par pulvérisation ou au pinceau). Liquide ne tachant ni ne brûlant les tentures et lambris.

Prix . . 1/4 lit. 1/2 lit. 1 lit. 7.90

APHICIDE J. C.

Pour la destruction du puceron lanigère. Mode d'emploi : A l'aide d'un pinceau, déposer une goutte d'Aphicide sur la colonie à détruire.

Prix. 4. 4.40 7.50 11.75 10 litres

Prix. 22. 3 52. 3 97. 3

BLUE COLOUR C. P. Pour bleuir les Hortensias

Cristaux qui donnent aux fleurs des hortensias la belle couleur bleue qu'ils possèdent naturellement dans certaines terres.

Poids. . . . 0 k. 500 1 kilo 3 kilos Prix 3,30 5.50 12.75

LESSIVE ARBORIPHILE C. P.

S'emploie à la brosse ou au pinceau pour le chaulage des arbres fruitiers (automne ou hiver).

Dosage: Sac de 1 kilo pour 30 litres d'eau ou sac de 3 kilos pour 100 litres d'eau. 1 kilo 3 kilos 5 kilos 10 kilos 25 kilos

Prix. 3.85 6.60 11. » 19.25 45.75

DÉCALCIFIANT H. R.

Poudre destinée à éliminer la chaux des eaux calcaires et à les rendre propres aux usages horticoles. Solutions d'engrais, d'insecticides, de mort-herbe, etc., dont la chaux neutralise les effets en partie. Les rend également propres aux usages du ménage.

Mode d'emploi : Mettre 2 grs de décalcifiant par litre d'eau, agiter et laisser

reposer. Ne pas employer le dépôt. 3 kilos Poids . . . 0 k. 500 1 kilo 1.55 2.75 6. » Prix. . . Poids . . 5 kilos 10 kilos 25 kilos 17.75 39,25 9.50 Prix.

EMULSION DE SULFURE DE CARBONE

Pour la destruction des parasites du sol (vers blancs, vers gris, courtillères, anguillules, etc.). Un kilo permet de traiter 5 mètres carrés.

1 kilo Poids . . . 2 kilos 5 kilos 8 25 13.75 Prix. . 29.75 Poids . 10 kilos 25 kilos 50 kilos 56.25 Prix. . . 132. » N. B. - Le sulfure de carbone ne voyage qu'en petite vitesse.

GLU INSECTICIDE H. R.

Pour empêcher la chématobie, les fourmis et autres insectes de grimper sur les arbres.

Poids . 0 k. 500 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. Prix . **5.25 9.75 23.75 38.50 69**. »



RUBAN STOP

Papier très résistant pour l'emploi de la glu insecticide.

Le rouleau de 10 mètres.

Prix . . . 2.65

SUFROSOL LIQUIDE C. P.

Traitement des maladies cryptogamiques des plantes en général et de la vigne : oïdium, blanc, rouille, etc.

S'emploie en pulvérisation, un litre pour 100 litres d'eau.

2 litres 5 litres 10 litres 26 litres Prix . 9.50 20.50 38. » 75.50

SOCILIMADE O D

OCCILIMACE C. P.
Destruction radicale des limaces, loches, escargots, sans nuire aux plantes.
Poids . 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil.
Prix. . 2.25 5. » 8.25 15.50 34.75

GRAINS EMPOISONNÉS H. R.

Ces grains détruisent d'une façon foudroyante les rats, souris, campagnols et musaraignes.

1 litre 1/2 lit. 1/4 lit. 1/8 lit. rix . . . 7.75 4.90 3.50 2.65 La boîte de 60 grammes environ : 1.40

PRODUITS DIVERS - LIBRAIRIE HORTICOLE

BOUILLIE C. P. contre les maladies cryptogamiques de la vigne et des légumes.



| | | Po | U.F | 50 | l | itro | es | d' | ear. | 7. | - |
|---|------|----|-----|----|---|------|----|----|------|----|------|
| 1 | kilo | | ٠ | 1 | | | à | | | | 3.75 |

Pour 100 litres d'eau.

6.50



| PASTEURIT | E C. | P. | détruit | les | parasites | et |
|--|------|----|---------|-----|-------------|----|
| At COMMON PROPERTY AND LINE OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PER | | | | | n dans le s | |

La boîte de 1 kilo 3 kilos 5 kilos Prix. . . . 2. » 3.30 5.50 Le sac de. . . 10 kilos 25 kilos Prix. 9.50



FUMIGÈNES POUR SERRES ET CHASSIS

| Sachets de 50 gr. | Sachets de 20 gr. | Sachets de 5 gr |
|--|-------------------|--|
| La boîte de 48. 118. » — 24. 60. » — 12. 30.80 — 6, 15.75 | 12. 16.50 | — 24. 15. » — 12. 8.2 5 |

| "LYSOL" |
|---------------------------------------|
| Destruction des insec- |
| tes, traitement d'hi- |
| ver des arbres et plan- |
| tes. |
| Par bidon dé : LYSOL |
| 1 2 3 kilos |
| 7.25 13.15 19.75 |
| 5 10 kilos |
| 31.50 60.50 |
| |
| Le bidon vulgarisateur |
| (300 grammes). 3.75 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| "LYSOLIUM" |
| (Dérivé du Lysol.) "Lysol." |
| S'emploie pour la dé- |
| sinfection des poulaillers, écu- |
| ries, etc. |
| Le bidon de 5 kilos 19.50 |

MASTIC " L'HOMME LEFORT "

Boîte nº 0 (amatr). Prix 1.25 __ n°1...__ 2. 3 4. n - nº3... 9. » 2. " Mastic liquide . . -

Demander la notice spéciale des PRODUITS du COMPTOIR PARISIEN et H. R.

.. Envoi franco.

"SARTROL"

Traitement d'hiver des arbres.

A la dose de 40 grammes par litre d'eau, s'emploie pour dé-barrasser les arbres de la mousse, des larves d'insectes,

Sert à la désinfection des poulaillers, écuries, étables, chenils et à l'assainissement des champiguonnières.

| 1/2 | 1 | 2 5 litres | |
|------|------|-------------|--|
| 4.50 | 8.80 | 14.85 34.75 | |
| | 10 | 25 litres | |
| | 88 % | 163. n | |

MATIÈRES PREMIÈRES POUR ENGRAIS

Pour satisfaire au désir maintes fois exprimé par nos clients, nous nous mettons à leur disposition pour leur procurer, par petites quantités, les Engrais (matières premières) dont ils peuvent avoir

Ces matières étant sujettes à de nombreuses fluctuations, nous donnerons les prix sur demande, ou nous facturerons au cours du jour.

| RAPHIA | Traités de Jardinage et Horticulture. | GRAINES D'ÉLITE |
|-----------------|---|-----------------|
| 1er choix. | Guide pratique du jardinier français, par | CLAUSE |
| Le meilleur | Desmoulins | |
| lien | Le Jardinier fleuriste, par Nicolas 3. x Le Jardinier fruitier, par Joubert 2.50 | |
| pour | Le Jardinier potager, par Joubert 2.50 | 1 70 / 1 |
| les plantes. | Le Jardinier pratique, par de Salverage 3.50 Le Potager, par Naudin | ~ |
| Le kilo 2.50 | L'Arbre fruitier, par Saint-Briac 3. in | |
| | Le Rosier, par Lachaume | |
| Prix spéciaux | Art de conserver les légumes, par Blanchon 2. » | |
| pour quantités. | Résumé pratique de culture maraîchère, par Delhave | sur demande. |
| 1 - , | Demaye | |

ARROSOIRS — PULVÉRISATEURS



très soigné.

Contenances .

| 8 litres | 10 litres | |
|-----------|-----------|--|
| 21. » | 22.50 | |
| 43 litres | 16 litres | |
| 24. » | 26. » | |



tôle forte galvanisce, Arrosoir ovate, gros débit, 12 lit. " Maraîchers ",

| pomme démontable a grule | |
|---|------|
| cuivre rouge. | |
| En zinc extra-fort poli , . 38. | >> |
| En tôle galvanisée 35. | >> |
| Le même, rond " Choux ' | ٠, ا |
| pomme à grille cuivre rouge. Contenance 11 litres. | - [|
| | |
| En tôle galvanisée 42.5 | 0 |



| Arrosoi | r ova | le, zinc | e pou re | njorce. |
|-----------|-------|-----------------|-----------|-----------|
| Nos . | | 00 | 0 | 1 |
| Contenanc | es. | 5 | | 8 litres |
| Prix | | 14.50 | 15.75 | 18. » |
| Nos | | . 2 | 3 | 4 |
| Contenanc | es. | 10 | | 15 litres |
| Prix | | 20.25 | 22.50 | 24. » |
| Le | mêr | me , por | ir serre. | |
| Contenanc | | 21/2 | 3 | 4 litres |
| Prix | | 11. » | 12, » | 13.75 |
| | | | | |



Arrosolr "Hauser" à pompe. Recommande. Breveté S. G. D. G. Fabrication soignée, zinc poli fort, muni de deux pommes.

Qrosss pomme : Arrosage à distance de plates-bandes. Contenances massifs, etc., désinfection de Tale calvanisé locaux, écuries.

Petite pomme : Lavage de voitures, automobiles, de-horticulteurs, ou avec perforation plus grosse vantures...

Peut être employé comme arrosoir ordinaire sans transformation.

12 15 litres Contenances . Prix. 55. » 59. »



12 litres 10 48. » 52. » Tôle galvanisée. 44. » Zinc extra-fort ... 41. » 45. » 49. » (La pomme se fait avec perforation fine pour 49.

pour maraîchers).





Pulvérisateur " Muratori " 7 litres Le même, sans bretelle et sans

allonge.

58. » 69. »

Lance à robinet avec 1^m de caoutchouc, s'adaptant aux appareils de 2 et 3 litres.

16.50 6 litres

Se méfier des contrefaçons.



Pulvérisateur à pression A.C. cuivre rouge extra-fort, à 3 effets : pulvérisation, jet ou pluie.

Contenance 2 litres. Forme boule, 2 litres 1,2, Prix 65. » Le même, à pression .





Pulverisateur cuivre rouge, Prix 49. »



Arrosoir de serre, zinc laqué rouge, très pratique.

Prix avec 1 jet mobile et les 2 pommes.
3 litres 5 litres 3 litres 31. » 41.50



4.50

pour peindre et vernir. 21 27 32 40 m/m

60 m/m

5.50

1.40 1.75

3.50

25 m/m

6. »

Brosses pouce parisien, qualité extra.

2.75 3. » 3.50 4. » 5. »

18 19 20 21 23 virole cuivre indémanchable.

13.50

5.50

4.50

8

11.50

8,75

10

15.75









Brouettes à sac, frêne renforcé, roues fonte.
Long.: 1**10 1**20 1**30

Prix.: 90. » 97. » 102. »
Les mêmes, roues caoutchoutées.
Prix.: 112. » 115. » 124. »

Diable à sac, léger, peinture
grise.
Long.: 1**10 1**20 1**30

Prix.: 39. » 41. » 47. »









PANIERS A PAPIERS ET TOUS OBJETS

Pour jardins, promenades, pensionnats, etc., en fil ondulé, galvanisé.

Modèle d'angle. Hauteur 0^m65. Largeur 0^m60. Prix. 49. »

Modèle rond. Hauteur 0m65. Diamètre 0m40. Prix... 47.50

Modèle demi-rond. Hauteur 0m65. Diamètre 0m50. Prix. 53.50

Ces récipients se font de toutes formes. Prix d'après devis,





Tubes pour fleurs.

Faisceau deux faces.

Haut. 0m70. . . 24.50 — 0^m80, . . 27.50

Faisceau une face.

Haut. 0^m80. . . 24.50 0m70. . . 21.50 0m60. . . 18.50

0m50. . : 15.25

Surtouts ovales avec tubes pour fleurs, pour jardinières. 8.50 0^m25 10. » 11.50 30. » 0m30 . . Les surtouts et tubes pour fleurs sont livrés peints vert.



Prix sur demande.

natte jonc, garnis zinc




Faisceau 9 tubes. Haut. 0m25. . . 6.25 Faisceau 13 tubes. Haut. 0m30. . . 8. »



Droites, 2 tablettes.





Demi-rondes, 3 tablettes

FLEURS, fer, pliantes, peinture verte. ÉTAGÈRES A Angle

| Longueurs 0m60 0m80 | 1m 3 tablettes. | Diam. 1 ^m 1 ^m 10 1 ^m 20 1 ^m 40 1 ^m 60 |
|---|---|--|
| Driv 99 50 96 " 5 | Bayon Prix | Prix 47. » 49. » 56. » 66.50 75. » |
| 100000000000000000000000000000000000000 | 0m50 41 50 | |
| 3 tablettes . 39. » 43.50 48.50 | 55. » 0 ^m 60 43. » | 4 tablettes. |
| Longueurs 1 m 20 1 m 30 | 1 ^m 40 0 ^m 70 44.50 | Diamètres 1 ^m 40 1 ^m 50 1 ^m 60 |
| 4 tablettes 68. » 73. » | 77. » 0 ^m 80 48.50 | Prix |

DÉCROTTOIRS GRILLES, GRATTE-PIEDS.



Grille gratte-pieds, feuillard galvanisé 0 m50 × 0 m28 0 m60 × 0 m32 0 m70 × 0 m3 0m70×0m36

10. > 13.25 16.75 '0m80 × 0m40 0m90×0m44 1m×0m48 25,25 29.75 20.50

La même, renforcée 0m50×0m31 0m58×0 0m58×0m35 13.25 15.75 0m74×0m41 0m66×0m38 17.50 23.75 0m98×0m55 0m90 × 0m51

·0m82×0m48 25.25



Tapis métallique essuie-pieds avec tresse coco. Nettoyage parfait des chaussures, $^{150}\times0^{-35}$ 0 $^{60}\times0^{-30}$ 0 $^{m70}\times0^{m35}$ 0m50 × 0m35


17.50 ·0m80/0m40 0m90/0m45 1m/0m50 1m20/0m60 28.50 32. » 39. » 53. »



Grille gratte-pieds, feuillard galvanisé

extra-fort. 0m60 × 0m35 .0m50 × 0m30 0m70×0m40 19.25 23.75 32.25 10m80 × 0m45 0m90 × 0m50 1 m × 0 m 55 37.50 47.50 56. » Gratte-pieds fonte, $3 \times 0^{m}30$ $0^{m}60 \times 0^{m}35$ à losanges. 10m50×0m30 0m70×0m40 16. » 21.50 27.75 1 m01 × 0 m50 0m91 × 0m45 34.50 39.25 57. »

Les grilles gratte-pieds se font de toutes dimensions (excepté celles en fonte).



cadre rustique imi-Aquarium verre. tation mousse et branches. 0m30 035 0.45

31. x 38.50 61.50



Décrottoir

à cuvettes, fonte bronzée, vieil argent. Long totale 0 40. Prix 17.50



Décrottoir fer à scellements. er à sceneine. Largeur 0[±]20. **16.25**

Prix.

MIEUX. MEILLEUR MARCHÉ



Grille gratte-pieds, lames droites, galva-

nisée. 0 = 50 × 0 = 25 0m60×0m30 0m70 × 0m35 16. » 1^m×0^m50 9.50 0m80 × 0m40 0m90×0m45 24.25 29.75 18,50 La même, renforcée. 0m70 × 0m35 0m50×0m25

16. 33 20.50 13. » 0 m 80 × 0 m 40 0m90 × 0m45 1m×0m50 34.75 25,25 29.50

Grille gratte-pieds, fil acier, encadrement

fer galvanisé. 0m50 × 0m30 0m60 × 0m30 0m70×0m35 9.50 0^m80×0^m40 10.25 1 m × 0 m 50 0m90 × 0m45 24.50 15.75 18.75 1 m 20 × 0 m 60

32 25

Décrottoir

fer à scellements. Largeur 0 = 23 14.50



Grille gratte-pieds, lames acier extra fortes, galvanisée. 0m50 × 0m30 0m60 0-60×0-35 0m70×0m40 35. » 0^m90×0^m50 43.75 28,50 0 m80 × 0 m45 1 m × 0 m 55 84. » 56. » 67.50

Gratte-pieds fonte, à barreaux droits. 0m50 × 0m29 0m60 × 0m35 0m71 × 0m41 27.50 14.50 20.75

0m80 × 0m45 0m90 × 0m45 1 m × 0 m 50 36. » 42. >> 50. »

Tapis métallique flexible, galvanisé, se roulant pour le nettoyage ou le transport. 0m60 × 0m33 0m50×0m28

15.50 0m80×0m43 10.75 0m70×0m38 20.50 26,75 0m90 × 0m48 1 m × 0 m53 33. » 1^m10×0^m63 40.75 1m20×0m73

67.50



Aquarium verre, cadre rustique. Très soigné. Fond verre.

12.50 8.50 Le même, fond tôle galvanisée. 0m30 0m35 0=40 40. » 26. » 33. »

53. »

PIÈGES A FAUVES



Plèges rond à palette bois, pour oiseaux de proie. 0m14 0m16

10.75 11.50 Ces pièges se placent sur un poteau.



Pièges à palette très soignés et très solides.

Fouries Lapins Liberes Renards
Longueurs:

0m30 0m34 0m38 0m40 0m42 0m45 0m48 **5.25 6.25 7.75 9.25 10.75 12.25 14.50** Loups, 0m52 0m60 0m65 0m70 0m80 Prix **37.50 54. 84.50 75. 95. 9**



Pièges à œuts, pour belettes, putois, etc.

Très pratiques et sensibles, on peut remplacer l'œuf par un autre appât.

0^m16 0^m19 0^m22 **33.** » **35.** » **43.50**



Pièges à taupes, fer forgé, rivés. Doubles Simples

O.90 pièce. O.75 pièce. Mâchoires, l 10.25 douz. 8.75 douz. Prix . . .



Plège carré, façon anglaise, détente cuivre, très fort.

Longueurs totales 0m30 0m33 0m38 0m44 Machoires, largeurs. 0m105 0m12 0m145 0m165 0m165 0m165 18.50 26. 39.25



fer très fort.
Diamètre 0^m17.

Prix 2.25 Ordinaire . . . 2. »



Piège de fil de fer très fort, pour corbeaux, etc. Diamètre 0^m22, 2.50



Plèges à gibiers, ronds, à dents, ressort dans Prix le tour, qualité supéireure.

Diam . . . 0 m 18 0 m 20 0 m 22 0 m 25 0 m 28

Nouveau Plège à belettes, très

Maintere 0 22 Care

Nasses ratières.
Pour souris, long. 0^m22.
Prix. . . . 6. »
Pour souris et jeunes
rats, long. 0^m30. 7.75
Pour belettes, gros rats,
loirs, long. 0^m42. 11.25
Pour gros rats, belettes,
putois et fouines, très
fortes, long. 0^m57.17.50



Piège fil de fer, à palette fer, pour lapins. Diamètre 0^m25. . . 6.25



Piège à rats assommoir, double ressort, recommandé.

Prix unique 1.30 Piège à souris 0.45



Boîte à fauves, hêtre.

Dimensions 100 c/m×22 c/m.

Modèle ordinaire.

58.50




Boîte à fauves 2 entrées, armature fer, grillage simple torsion, très fort.

Dimensions 0^m80 × 0^m22 × 0^m22 1^m × 0^m25 × 0^m25

Prix 70. » 80. »

54. »

POUR CHENILS GRILLES



Ohenil, barreaux en fer rond plein, 5 traverses fer plat, grille galbée de 1^m80 de hanteur, peinture une couche, Barreaux fer rond 7 ^m/^m, Le mètre courant. 67.50 Supplément pour 1 porte de 0^m80 largeur, en plus. 59. » Chenii do, de 3m de façade, à 1 porte et 2 retours de 1m50, peinture minium, barreaux ronds de 7m/m. 465. » Plus-value pour montants spéciaux et porte, lorsque le mur de surélévation a plus de 25 c m de hauteur.


Les parties inférieures à 1 mètre de longueur, sont comptées comme ayant 1 mètre.

Sauf avis contraire, les chenils sont livrés peinture minum. Le supplément pour la porte s'ajoute en plus

du prix du métrage.







Le paquet de 1 kilo . . 2.50 En liquide (Flac.) 2.90 et 4.35 Bidon de 1 à 2 litres. Le lit. Bidons de 4, 8 1/2, 10, 15 et 25 litres. . . Le litre.

Savon au "Crésyl-Jeyes", pour chiens, etc.

Le savon de "90 gr. . ; 1.25 180 ---2,50



Mangeoire à chèvre, tôle galvanisée.


Longueurs . 0m40 0m50Largrs en haut. 0m20 0m20 19. »

17.50



Cabane pour chiens, démontable. Hauteur de la façade 1^m80, largeur 1m, profondeur 0m80. Peinture verte, toiture carton bitumé. Prix . 210. »

Biscuits "Wolassine", pour chiens adultes. Le sac de 2 kil, 500. . ..



CRESYL QUENTIN Nouveau désinfectant parfait

Désinfection des poulaillers, locaux, écuries, chenils, etc.

Très efficace en particulier contre la fièvre aphteuse.

Destruction des insectes nuisibles aux plantes.

Bidons de 1 k. 5 k. Prix . . . 6.50 30. n

25 k. 50 k. Bidons de 137,50 275. n



Râtelier à chèvre, fer galva-nisé, barreaux fer 1/2 rond creux.

Longueur 0m50. . 32.50 41.50 0m60. . $0^{m}70.$ 49. > 0m80. 57.50

CHENILS DÉMONTABLES



La même niche, couverture carton bitumé et peinture grise. . . .

146. X



" MODÈLE DÉPOSÉ "

« Exclusif ». Chenil démontable fer rond 7 m/m, peinture grise, porte de 0m60 de largeur sur 1m20 de hauteur, trappe à coulisse pour le passage de la nourriture, niche à chien, bois peint, avec plate-forme, porte sur le côté pour le nettoyage; couverture bois recouvert de carion bitumé briqué, qualité supérieure. Profondeur de la niche 0m85. Longueur totale 2m60, largeur 1m30, hauteur 2m. . . . Prix complet 890. »

RUCHES ET ACCESSOIRES

Fabrication spéciale " AU CHATELET"




Modèle de ruche le plus répandu.

Très solidement construite, à doubles parois devant et derrière et à plateau mobile. Comprend : 12 cadres du couvain 27×42, impropolisables et une hausse avec 11 demi-cadres 13 1/2×42, un liteau couvre-cadres, coussin d'hivernage, porte d'entrée, etc.

 RUCHE MATHIEU perfectionnée.

Egalement très répandue, cette ruche qui contient 12 cadres à couvain 30 × 33 1/2, convient parfaitement à toutes les contrées. La hausse peut contenir indifféremment 11 cadres 13 1/2 × 33 1/2 ou 9 demi-cadres Dadant-Blatt 13 1/2 × 42. Doublée devant et derrière, avec hausse, liteau, coussin d'hivernage et montée sur pieds.

Ruche Réclame perfectionnée, genre Dadant-Blatt, avec hausse, . . 56. »



Traités d'Apiculture.

La Conduite
du Rucher,
par Bertrand.
Prix . . 10. »
L'Apiculture,
par Hommel.
Prix . . 10. »

Prix . . 10. »

Le Livre
de l'Abeille,
par Alphandéry.

9. »

Prix. : .



Ruche "Layens" ou horizontale. Contient 20 cadres 37×31 impropolisables. Elle est à doubles parois devant et derrière et nous la livrons complète avec liteau, coussin d'hivernage, auvent, entrée à coulisses, angles ferblanc, planchette de vol mobile à coulisse.




Fermeture ou porte d'entrée, en 3 pièces.

Hausse de rechange, pour ruches Dadant-Blatt ou Mathieu.... 13.75

RUCHES ET ACCESSOIRES







Volle en tolle métallique bleuie Cire gaufrée, garantie pure d'abeilles. Nº 1, pour couvain. Le kilo 15. »

- 2, — hausses Prix .



Voile en tulle noir et solide. Recommandé.



Enfumoir "Bingham", très solide, avec soufflet peau de mouton de 1 re qualité, foyer de 62 m/m de diamètre. 10.50



Planchette pour soutenir la gaufrée. 1.90 Pour cadres à couvain . à hausses . . .



Enfumoir à bec recourbé, genre américain, foyer de 75 m/m.



Burotte bain-marie, pour souder la cire gaufrée dans les cadres.





Fil étamé pour soutenir la cire gaufrée dans les Par 500 . . 0.50 La bob. de 125 gr.

Prix . . . 1.65



Passoire ronde à coulisse. :0m17

Prix.

0=22 5.50

Maturateur à miel en forte tôle étamée Contenances. . 50 kil. 100 kil. Prix. . . 70. » 90. »



Couteau à désoperculer, modèle "Bingham"

Petit Grand 9. 1) 10. »

Brosse à abeilles, en crin blanc, gueur 0m50,

Extracteur centrifuge, cuye en tôle étamée de 6 10°, permettant d'extraire Prix

Gants en peau de chamois à manchettes et lanières. Prix. 14. » Les mêmes, courts. 9.75 Prix.

COUVEUSES AU CHATELET"

DESCRIPTION

Cette Couveuse se recommande par sa simplicité, sa régularité, et la facilité de conduite qui en résulte.

Basée sur le principe d'une très grosse masse d'eau, pour assurer un bon fonctionnement, elle est particulièrement indiquée aux personnes qui veulent débuter dans la pratique de l'Elevage Artificiel, que ce soit



pour leur agrément, ou pour former un Elevage industriel. Le Réservoir d'eau étant entouré d'une épaisse couche de matières isolantes, sur toutes ses faces, sauf au fond, la chaleur de l'eau s'y maintient aussi constante que possible. Sans déperdition vers l'extérieur, comme à l'abri de toute influence venant de l'air ambiant, la chaleur de l'eau se répand tout entière par le fond du Réservoir dans la Chambre des Tiroirs à œufs. Cette chaleur est rayonnante, douce et se produit de haut en bas comme celle que procure la poule à ses œufs.

Il est facile de comprendre que, plus la masse d'eau est importante, plus elle subit difficilement les influences qui peuvent se produire, du fait du développement des poussins dans les œufs, ou pour toute autre canse accidentelle. Aussi les écarts de température seront-ils très rares, et quand ils se produiront ils seront minimes, très lents et sans influence

sur le développement des embryons.

Pour les mêmes raisons, une toute petite lampe suffit à entretenir la température de la Couveuse : et cela d'autant plus facilement que le verre de la lampe se prolonge aussitôt par un Thermo-siphon en cuivre, en contact direct avec l'eau, fournit le maximum de chaleur et ne laisse échapper

par deux petits tubes que l'air nécessaire au bon fonctionnement de la lampe. Pour une Couveuse du grand modèle pour 220 œufs, la consommation de Pétrole (réduite de ce fait au minimum) est de : 5 à 6 litres pour 21 jours d'incubation. On voit par là combien la dépense

de chauffage est secondaire, accessoire, et presque nulle pour les Couveuses des petits modèles.

Aucun danger d'incendie n'est possible, la lampe étant isolée dans une cage en fer-blane; aucun danger d'intoxication, les émanations de la lampe n'étant pas dangereuses et n'ayant aucun


rapport avec les œufs.

Indépendamment de la lampe que l'on peut régler à volonté, des glissières, spéciales à nos Couveuses, permettent de réchauffer rapidement les œufs en les rapprochant instantanément de la masse chauffante. On les utilise après avoir tourné les œufs matin et soir, mais leur rôle est surtout important au moment des éclosions. Car, en retirant les premiers poussins nés, on enlève avec eux une notable quantité de chaleur ; il est essentiel de maintenie la température au degré qu'elle avait auparavant pour permettre aux autres œufs d'aboutir ; c'est ce que nous obtenons aussitôt avec nos glissières hausse-tiroirs.

En revanche, des tubes d'aération permettent de laisser partir l'excès de chaleur.

Des plateaux situés au-dessous des tiroirs à œufs reçoivent l'eau destinée à humidifier les coquilles, Une circulation d'air constante est établie au moyen de tubes disposés d'une façon simple et

330. » 445. » No 3. - 100 œufs, -0m80. 0m80. 500. » Les Couveuses n'ont pas les pieds tournés.



COUVEUSE

" AU CHATELET "

Système Deschamps

Nº 4, 150 œufs. Longueur 1m27. Largeur 0m74. Hauteur 0m70. 660. »

Nº 5. 200 œufs. Longueur 1^m35. Largeur 0^m90. Hauteur 0m70. Prix. 710. »

Instruction détaillée dans l'apparell.

Accessoires de rechange : Lampe complète 14. ». — Verre 2.25. — Thermomètre 8.50.

" AU CHATELET ÉLEVEUSES

NOTICE SUR LES ÉLEVEUSES

Les Éleveuses procèdent des mêmes principes que les couveuses.

La chaleur, entretenue par une veilleuse à huile, se dégage entièrement dans un molleton



adapté au-dessous de la caisse de l'Éleveuse et qu'on laisse pendre quelque peu.

Les poussins sont ainsi chauffés par le haut, couverts et légèrement enveloppés, comme le fait la poule, C'est la seule façon rationnelle de leur procurer de la chaleur et surtout de la procurer à tous également.

L'air circule librement sous l'Éleveuse; les poussins peuvent aller et venir à leur gré, aucun

obstacle, sous forme de paroi, ne s'opposant à leurs mouvements. On évite, d'ailleurs, par cette disposition, que des poussins cherchant la chaleur, aillent se presser contre le foyer de chaleur, s'y écrasent et s'y étouffent tandis qu'une autre partie de la bande, ne pouvant s'approcher de la lampe, prenne froid et meurt.

Quatre pieds à glissière permettent de surélever l'Éleveuse à mesure que les poussins

grandissent.

| | | | | simplicité, écone | | | | | | |
|----|---|-----------|----------|----------------------------|---------------|-----------------|----------|--------|------|----|
| No | 1 | 25 P | oussins. | $0^{m}36 \times 0^{m}33$. | Hauteur 0m30 |), · Prix. | 0 10 | | 100. | >> |
| No | 2 | - 50 | Hammer 1 | $0^{m}52 \times 0^{m}37$. | 4 B | to a marine | 4 4 | | 135. | >> |
| No | 3 | 75 à 100 | - | $0^{m}65 \times 0^{m}40$. | to the second | . " | | | 210. | >> |
| No | 4 | 100 à 125 | | $0^{m}80 \times 0^{m}40$. | | | | 4, "A" | 230. | >> |
| No | 5 | 150 à 175 | - | $1^{m} \times 0^{m}40$. | · | , - | | | 255. | >> |

Chaque panneau grillagé a 0^m60 de longueur sur 0^m30 de hauteur. L'Éleveuse n° 1 à 4 panneaux. Le n° 2, 5 panneaux. Le n° 3, 6 panneaux. Le n° 4, 7 panneaux. Le nº 5, 8 panneaux.

Notice détaillée dans chaque appareil.

"AU CHATELET" BACHES D'ÉLEVAGE



BACHE D'ÉLEVAGE " AU CHATELET " Système Deschamps

veiller les poussins. La toiture s'enlève en deux parties. L'Éleveuse est mise au centre de la bâche. Un parc grillagé est placé devant la bâche, les poussins sorient au bout de quelques jours et prennent leurs ébats Nº 1. Pour 25 poussins.

Largeur 0m85. Longueur totale 1m75. Hauteur 0m77. Prix, sans éleveuse.

Nº 2. Pour 50 à 75 poussins. Largeur 1m18. Longueur totale 2m20.

Hauteur 1m. Prix, sans éleveuse 515. »

Nº 3. Pour 75 à 100 poussins. Largeur 1m52. Longueur totale 2m90.

Hauteur 1m. Prix, sans éleveuse 690. »

Nº 4. Pour 100 à 200 poussins.

Prix, sans éleveuse....

Largeur 1m88. Longueur totale 3m. Hauteur 1m

Ce modèle de bâche se fait avec toit tout en bois. Prix sur demande.

Accessoires de rechange pour éleveuses : Boite de veilleuses. 2. ». Lampe. 2.50

ALIMENTATION TRÈS ÉCONOMIQUE DES BASSES-COURS "AU



Poudre à faire pondre. Le sac échantillon de 1 kilo. 5. » Le sac de 3 kil. 12,25 5 kil. 10 kil. 20. » 38.50 25 kil. 50 kil.

82.50 165. »



| Aliment cor | nplet pour | volailles. | Le sac de. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. |
|-------------|------------|------------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Prix | | | | 6.90 | 10.90 | 19.75 | 42.50 | 80.50 |

Farine pour les jeunes poulets, à base de viande. Recommandée. Supérieure et plus riche que les farines d'orge ou de riz, qui donnent des animaux anémiques. Le kilo 3.60 Le sac de 3 kilos 8.80 5 14. >> 10 26.75 54.50 50 107.25



Poudre d'os Le sac de 10 kilos. . . 14.85 25 34.75

Coquilles d'huîtres pulvérisées.

Indispensables pour la formation de la coquille de l'œuf.

| Le | sac | de | 3 | kilos | | 3.15 |
|----|-----|----|-----|-------|------|-------|
| | - | | , 5 | 4 | ٠, | 5.10 |
| | - | | 10 | - | 1.01 | 8.25 |
| | _ | | 25 | | 6.7 | 18.25 |



Rose, Rose, vert, jaune bleu, noir, violet, jaune. blanc, pour poules.


Bagues celluloïd. La boite de 144 La doude même zaine nuance Poules 16×4. 9.25 0.95 Dindons 18 × 5. 13.50 1.50

Bagues aluminium numérotées. La douz.

Pigeons 9×4.

les 25 . .

Le cent



sins, long. 0m30. 2.30 Augette zinc à arceaux. Longueur 0m20 . 3.25 0m30 . 3.75





Abreuvoir zinc à bec. pour poussins.



Pondoir grillage galvanisé. Poules. . 6.30 Pigeons. 5.50



5.75

0.60

2,

14. »

Pondolr grillage galvanisé renforcé.



n glou-glou " grès vernissé, démontable. Poules...9.75 1 litre Pigeons. 8.25 2 litres.



Pondoir osier blanc très soigné. Poules . . . 4.75

Abreuvoir zinc pour poussins, 1/2 litre. 3.50 Prix . . .



Panier pour couveuse. osier blanc. Diam. 0^m35. Haut. 0m35. 9.50 Prix . . .



Œuf pour pondoir à poules. En plâtre . 0.25 En porcelaine.



Pondoir double fond garni jonc, empêchant les poules de manger leurs œufs. 10. » Prix . . . 0.65 Prix


ACCESSOIRES D'ÉLEVAGE



Mue ronde, fixe, grillage galvanisé, armature fer plat. Fabrication soignée. 0m90 1 m 0m80 Diamètres.

21.50 23.50 25.75 21. >> Mue osier blane, ronde. 22. » La même, teintée brun . . forme maison, sans porte. 46.50 Mue pliante

avec



TRANSPORT DES ŒUFS

Paniers osier à claire-voie, avec boîte carton et papier ondulé.

| œufs | faisai | it pos | tal 3 | kilogr | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|---------|----|----|--------|---------------|
| · | | | . 3 | - | | 8 | 12.25 | š |
|) " myent | | _ | , 5 | | , | .0 | 16. × |) |
|) | | | 10 | - | | | 31. | ò |
| seules | pour | 12 | 2 | 4 | 36 | | 60 œuf | S |
| |) — | , |) | 3 3 5 5 | | | | 3 — 12.28 |

2.60 3.25 1.35 5.25 Prix

Bâche et boîte d'élevage, dimensions de la boîte 0m40 × 0m43, hauteur 0m46. 48. 3

Prix de la boîte seule . . . Prix du parc en :

1 mètre. 38. » | 2 mètres . 60. »

Panneaux grillagés pour parc à poussins.

Long. 0m60, haut. 0m50 . 41,50 — 0^m25 . **25**. » 0m60. (Les 6 feuilles an croquis).



bois verni.

7.50

Boîte d'élevage pour poussins, faisans, etc., très pratique, peut servir pour couveuse. Longueur totale 1 = 50, largeur 0 = 50, haut. 0 = 50.

MIEUX, MEILLEUR MARCHÉ



Seau tôle galvanisée, avec panier fil de fer galvanisé, pouvant contenir environ 200 œufs à conserver.

Très pratique,

Prix. 31.50



Produit spécial pour la conservation des œufs à l'état de fraîcheur absolue. Succès sans précédent. La boîte fer-blanc de un demilitre à mélanger à 5 litres d'eau pour conserver dix à douze douzaines d'œufs Préparation instantanée. Instructions sur la boîte.

ACCESSOIRES DE BASSE-COUR



Accessoires. de basse-cour sont fabriqués avec de la tôle de · qualité. Ne pas confondre avec des articles similaires.

Driv

Prix-

Abreuvoir tenneau, tôle galvani-sée. 6 litres 10 litres 12,50 16. »

Abreuvoir à pigeons

tôle galvanisée, à perchoir, 3 litres 1/2.

Mangeoire à poules, à toit, tôle galvanisée. 0m25 0m35 0m45 13.50 14.50 16, »

Voir pages 25 et 29 Alimentation des bassescours.

Cont. litres. .

Abreuvoir de basse-cour, tôle galvanisée.

Mangeoire à graines pour bassecour, tôle galvanisée. 7 litres 10 litres

Prix . . . 21,50 25.75

Auge à lapins, tôle galvanisée. 0m15 0m25 0m35 0m45 Prix . 4.25 5.40 6. » 7,25 La même, avec séparations



Mangeoire à chiens, tôle galva-nisée. 0m22 0m26 0m30 7. » 9.50 11. » Prix. .

0

Mangeoire à pigeons, tôle galvanisée, à per-choir, 3 litres . 11.75 Même modèle, pr fai-sans. Larg.0m30 0m40 à gaver, fer-blanc, pr Prix. .

Prix.

8.75

Entonnoir poulets 22. » 26.50 Prix. . . . 2.25



9. » 11.25 14. »

Abreuvoir tôle galvanisée, simple et pratique (sans la bouteille). Prix. . .




Râtelier-mangeoire à lapins, gal-vanisée. 0=35 0=45 vanisée. Prix . . '. 15. n 17. »



 Baignoire
 ovale
 pour
 pigeons
 tôle

 galvanisée
 0 m 40
 0 m 45
 0 m 50

 Prix
 13.25
 14.25
 15.50
 Prix.



Nourrisseur de Voiaities. Appareil indispensable pour cou-

per les herbes, orties, etc. Se place sur une table. Très pratique et soigné. 2 lames

3 lames Prix . . 54. » 79. 19 Le même, à 4 lames, avec couvrelames.



Abreuvoir porte-bouteille, tôle galvanisée, à toit (sans la bouteille). 115. » Prix. .

ÉPINETTES PIGEONNIERS



Porte grillagée légère, à loquet, pour poulailler démontable. Hauteur 2 mètres, largeur 0m70. Compris 2 montants fer T

à pointes. 60. »

PIGEONNIER DÉMONTABLE (Modèle déposé.)




grillagé Panneau

se fixant en terre

pour

former instantanément un poulailler démontable. Le panneau de $2^m \times 1^m$.

Pigeonnier applique sur pieds, bois peinture verte, couverture carton bitumé, se composant de :..



Cabane à pigeons avec partie grillagée servant | Pigeonnier nouveau modèle, applique peinture de cage. Longueur 1 m., profondeur 0m46. Hauteur total 0m60. Peinture verte.

69. ×



verte, toiture carton bitumé. Hauteur 0^{m50}, profondeur 0^{m45}. Long. 0^{m45} 0^{m90} 1^{m80} Cases. . .




Cabane à pigeons 1 case, 0^m30, peinture verte.

Cabane à pigeons 1 case, 0m29;2 cases, 0m58, peinture verte. 15. » Prix. 15. » et 30. »

Nids

Ces cabanes n'ont pas de fond arrière et s'appliquent sur bois ou sur mur.



Épinette pour l'engraissement des volailles, tiroir en dessous, bois peinture verte. Hauteur 0^m90. Profondeur 0^m50. Longueurs. $0^{m}48$ $0^{m}70$ $0^{m}95$ Places . . 2 3 42 Places . . 5

plâtre pour pigeons. 75. » 98. » 144. » 184. » 195. » 0m22 . 1.20 Prix . . . 1.45 Augettes mobiles zinc, en plus.



Cage à cobayes, lapins, etc., grillagées. plateau à coulisse. Longueur 0^m50, largeur 0^m35, hauteur 0^m40.





Cage à lapins (entièrement galvanisée), grillage mécanique, encadrement fer rond, sans fond,

| Long. | Larg. | Haut. | | Prix | |
|--|---|----------------------|------|-------------------|----|
| 1 ^m 1 ^m 20 1 ^m 40 | 0 ^m 50 0 ^m 60 0 ^m 70 | 0m45 0m45 0m45 | - 7. | 65. 76. 88. | >> |

Cabane à lapine, 1 case, bois peinture verte, entièrement démontable, claie à claire-voie et à coulisse, avec le plateau zinc.

Hauteur devant 1^m. Longueur 0^m60. Profondeur 0^m70.



Cabane à canards, rustique, toit chaume. Prix 152, » Cabane à cygnes, rustique, toit chaume. . 385. »

Voir page 27
Accessoires
de Basse-Cour.




Sacs de : 3 kil. 5 kil 10 kil. 6.25 9.90 18.75 25 kil. 50 kil.

25 kil. 50 kil. 78. »



CLAPIERS (modèle déposé).

Cabane à lapins, bois peinture verte, entièrement démontable, claie à claire-voie et à coulisse pour le nettoyage, séparations mobiles permettant d'agrandir les cases à volonté, plateau mobile pour l'écoulement, couverture carton bitumé.




| | _ |
|---|------|
| Traités de basse-cour. | |
| Palmipèdes et Lapins, par Bréchemin | 6. » |
| Pigeons et Lapins, par Millet-Robinet | 4.50 |
| Elevage Moderne et Industrie du lapin, par Bréchemin. | 3.50 |




Cabane à canards, poulets ou cobayes, bois peinture verte, 0m55 long., toiture carton bitumé. Prix. 53. »
Plate-forme abattante formant porte en la relevant.

La même, deux cases, très pratique 86. »



Poulailler hois nº 0, démontable, peinture verte. Longueur 1m60, largeur 1m, hauteur 1m58.



Poulailler grillage simple torsion, mailles 20 m/m, fil 8, encadrement

3m 2m . 660. »

POULAILLERS DE TOUTES FORMES ET DIMENSIONS Prix d'après devis.

53. x Prix.



Faitage zinc, hauteur 29 c/in. La bande de 1ⁱⁿ. Double Simple

21. »



Lambrequin zinc. Hauteur 17 c/m. La bande de 1 m.



Epouvantail à oiseaux, zinc peint double face. Largeur 0m40. Hibou, 11. »



Galerie zinc, 1 face Hauteur 8 c/m. La bande de 1 m. Prix 6. »



Galerie zinc, 1 face. Hauteur 8 c/m. La bande de 1 m. Prix . .



Gaierie zinc, 1 face. Hauteur 12 c/m. La bande de 1 m. Prix. 10. »



Galerie zinc, 1 face. Hauteur 19 c/m. La bande de 1 m. 17. »




Garniture de marquise zinc. Hauteur 24 c/m. La bande de 1 m.

Les bandes de galeries, lambrequins, marquises et faîtc-12. » ges ne se détaillent pas.

tous modèles

685. »




POULAILLER DÉMONTABLE

Nº 1. Poulailler démontable, composé de : 1 cabane à poules de 0m60 profondeur, 1m largeur et 1^m85 de hauteur, bois peinture verte, couverture carton bitumé, tenant à un poulailler bois grillagé mailles 19 m, m, porte en façade, de 1^m45 longueur, soit d'une longueur totale de 2^m05.



Tout envoi de 25 fr. et au-dessus est fait Franco de Port dans toute la France.

3m50 .



Poulailler bois démontable n° 3, peinture verte, composé de : 1 cabane de 1^m60 de largeur, 0^m80 de profondeur et 2^m25 de hauteur, tenant à un poulailler, grillage mailles 19 ^m/^m, donnant avec la cabane une longueur totale de 2^m65, grande porte sur la façade de la cabane de 1^m70 de hauteur, avec ouverture pour le passage des volailles. Ce poulailler n'a pas de fond en bas. Il est très pratique et permet d'y loger poules, canards, oies, etc.




 Seau à grains, tôle galvanisée.

 Cont.
 15
 20
 30
 40 lit.

 Prix.
 17.50
 22.»
 34.»
 37.»



Cabane-poulailler spéciale pour l'élevage, pouvant contenir 40 à 50 poules, très solide, démontable, bois peinture verte. Trappes d'aération, perchoirs mobiles. Long. 2^m10, larg. 1^m50, haut. 2^m 690. » Le même, avec pondoir 3 cases permettant de retirer les œufs sans rentrer dans la cabane. 750.» Modèles plus grands sur commande.



Poulailler (nº 1), grillage simple torsion, mailles 22 m/m, renforcé.

Prix. . . . 190. »


Cabane (nº 1) seule.

Prix. . . 195. »
Complet

longueur totale 2^m10.

Prix. . . 385. »

POULAILLER DÉMONTABLE (nº 1), avec Cabane



CRÉSYL QUENTIN
Désinfection parfaite des poulaillers
Voir page 19.

Nos
poulaillers
et
cabanes sont
construits dans
nos
ateliers par
des ouvriers
spécialistes.
Nous
apportons tous
nos soins
à cette
fabrication.


Poulailler démontable (n° 2), article soigné, encadrement fer cornière et fer rond peint, grillage galvanisé, simple torsion, mailles de 22 m/m.

Cabane démontable bois, peinture verte, toiture carton bitumé.




Volière 6 pans, démontable, grillagée simple torsion, mailles 15 m/m. Diamètre 1^m40, toiture grillagée. La même, couverture zinc, au croquis. 785. »

Faisanderie 6 pans, démontable, lagée simple torsion, 20 m/m, fil 8. Entièrement grillagée. 2m $2^{m}50$ Diamètres . . 1m50 560. » 600. » 750. » Prix. . . La même, toi-925. » 1100. » 1575. » ture zinc . .



Poulailler démontable, article soigné, peinture verte, grillage galvanisé, cabane démontable avec toiture carton bitumé, de 1^m60 largeur, 2^m30 hauteur, 0^m90 profondeur, avec

| Prix de la cabane seule Poulailler seul de 2 ^m de longueur. | 395. | >> |
|--|--------------|-----------------|
| Poulailler seul, 3^m longueur | 1075. | >> |
| Prix de la cabane semblable, mais sans cabane à lapins | 525. 460. | |
| The interior of sails capanes a rapins in capanes a pigeons. | 1001 | |







GRILLAGES EN TOUS GENRES


GRILLAGE mécanique, galvanisé, à triple torsion (1^{re} qualité).

La maille est indiquée en millimètres, de torsion à torsion, le fil par le N° approximatif de la jauge.

Prix variables suivant les cours et les quantités.

| Divers emplois | I | Hauteurs | 0m50 | 0m65 | 0m80 | 1 ^m | 1 ^m 20 | 1 ^m 50 | 2m |
|--|--------------|---------------|------|------|------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Pour cages ou volières. | Maille 13 | Détail | 4.20 | 5.20 | 6.25 | 7.60 | >> | >> | >> |
| Four cages on voncies. | Fil 5 | Par 50 mètres | 3.85 | 4.75 | 5.75 | 7. » | >> | >> | >> |
| Dave andre av valièmes | Maille 16 | Détail | 3.25 | 3.95 | 4.65 | 5.75 | 6.75 | » | >> |
| Pour cages ou volières. | Fil 5 | Par 50 mètres | 3. » | 3.60 | 4.25 | 5.25 | 6.25 | >> | >> |
| Pour cages, volières, | Maille | Détail | 2.20 | 2.80 | 3,25 | 4. » | 4.60 | 5.75 | >> |
| vitraux. | 19 Fil 5 | Par 50 mètres | 2. » | 2.55 | 3. » | 3.65 | 4.25 | 5.30 | >> |
| Pour faisanderies, | Maille | Détail | 1.75 | 2.20 | 2.60 | 3.15 | 3.70 | 4.55 | 6. » |
| pigeonniers, basses-cours. | 25 Fil 6 | Par 50 mètres | 1.60 | 2. » | 2.40 | 2.90 | 3.40 | 4.15 | 5.50 |
| Pour faisanderies, | Maille | Détail | 1.45 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 3.10 | >> | >> |
| pigeonniers, basses-cours et clôtures de chasse. | 31 Fil 6 | Par 50 mètres | 1.30 | 1.65 | 2. » | 2.40 | 2.85 | >> | >> |
| Pour chenils, clôtures | Maille | Détail | 1.70 | 2.10 | 2.45 | 3. » | 3.55 | 4.40 | >> |
| de chasse ou basses-cours. | 34 Fil 8 | Par 50 mètres | 1.55 | 1.90 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 4.05 | >> |
| Clôtures de chasse, | Maille | Détail | 1.05 | 1.25 | 1.65 | 1.90 | 2.20 | 3.10 | 3.45 |
| chenils ou basses-cours. | 41 Fil 6 | Par 50 mètres | 0.93 | 1.15 | 1.50 | 1.75 | 2. » | 2.85 | 3.15 |
| Clôtures de chasse, | Maille | Détail | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.45 | 2.85 | 3.65 | 4.55 |
| chenils ou basses-cours. | 41 Fil 8 | Par 50 mètres | 1.35 | 1.65 | 1.90 | 2.25 | 2.60 | 3.35 | 4.15 |
| CIAL is share | Maille | Détail | 1.75 | 2.10 | 2.45 | 3.05 | 3.55 | 4.40 | 5.75 |
| Clôtures de chasse, chenils ou basses-cours. | 41 Fil 10 | Par 50 mètres | 1.60 | 1.90 | 2.25 | 2.80 | 3.25 | 4. » | 5.25 |
| CUA4 | Maille | Détail | 1.20 | 1.50 | 1.75 | 2.10 | 2.45 | 3. » | 3.85 |
| Clôtures diverses et gros gibiers. | 51 Fil 8 | Par 50 mètres | 1.10 | 1.35 | 1.60 | 1.90 | 2.25 | 2.75 | 3.50 |
| | Maille | Détail |) » | , | | 1 | | 3.40 | |
| Grandes clôtures ou garnitures de grilles. | 57 | Par 50 mètres | 73 | - | | - | | 3.10 | |
| | 1 | 1 | | | 1 | 7 | J | | |


RONCES - FILS DE FER -**CLOTURES**



PORTES GRILLAGÉES POUR CLOTURES

Portes à 2 vantaux, à loquet, jusqu'à .3^m largeur. Portes à 1 vantail, à loquet, jusqu'à 1m largeur. Hauteurs. 1^m 1^m20 1^m50 2m Dimensions, 1^m/2^m 1^m20/2^m30 1^m50/2^m50 2^m/3^m Sans montants . . 66. » 72. » 82. » 92. » Sans mont 18. 137. » 182. » Avec — . . . 95. » 102. » 113. » 152. » Avec — 200. » 260. » 235. » 405. » 335. » 515. » 235, » 405, » Serrure, en plus. ; 29.»

Ces portes sont grillagées en 41×8 . Elles peuvent être livrées renforcées, en 41×12 , sur demande, avec supplément.



POTEAUX fer à T pour clôtures de jardins, parcs, etc. (peints une couche). 3 1^m20 5 3 4 Hauteurs hors sol 0m80 1 m 2^m1m50 1m60 totales. . 1m20 1m40 2^m2m50 Prix à la pièce : Poteau intermédiaire simple. 5.25 6. » 14. » 7.25 10.50 à jambe de force. 7.25 9.25 12. » 16.50 23, » 10. » 12. » 15. 30. » 21. >> angle 15. 18. » 35 22.50 31.50 46.50

Ronces artificielles, 2 fils acier galvanisé. (Prix variables suivant les cours.) 13 14 . Numéros . Fil de fer Prix par 100 mètres 19. » 22. » galvanisé. FII de fer galvanisé (en bottes de 5 kilos), 10 12 14 15 16 17 18 1 1re qualité, Nos 6 Longueurs au kilo: au bois. 28 22 18 32 14 130 95 Prix de la botte de 5 kilos. 15. » 14.25 13.50 13.» 12.75 12.50 12.40 12.25 12.15 12.10 12. »

(Prix spéciaux par quantités). Prix variables suivant les cours. Raidisseur galvanisé.

0.50 0.75 0.90 1.50 Prix . . . Clé universelle pour Nos 1, 2 et 3. . . 2.10 | Pour Nº 4

15

24.50


19 20 21

10 8 6.50 5.50 -

16

28.75





Poteaux fer à T à patins, tôle, pour cordons de pommiers, vignes, etc., (peints 1 couche).

1 rang de fil, haut. totale 0 = 80, hors sol 0 = 40.

Poteau simple ... Prix, la pièce 2.50

— extrémité ... — 5. **

— angle ... — 7.25


Poteau simple ... Prix, la pièce 3.20

6.75

— angle ... — 6.75


— angle ... — 10.50

POTEAUX à patins tôle



Poteaux fer à T, pour cordons et contre-espaliers (peint i couche).

| Hauteur hors sol. | de fils | 3 0=80 1=20 | 3 1 m 1 m 40 | 4 1=20 1=60 | 4 1=40 1=80 | 5 1=60 2= | 2 ^m 2 ^m 50 | 10 2 ^m 50 3 ^m | 12 3 ^m 3 ^m 50 |
|--------------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Prix de Poteau la pièce. | simple intermédiaire. extrémité angle | 7.75 | 4.50 9.50 14.50 | 5. » 11. » 16.50 | 7.25 14.50 22.50 | 10.50 21. » 31.50 | 12.75 28.50 45.75 | 16.75 36. » 59.50 | 24. » 50.25 78. » |



Barres de mur pour palisser (fer peint).

| Hauteurs | Extré- mités fer T | Inter- méd, fer plat | Extré- mité à raidis- seurs |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| 1 ^m 50, 7 r. | 12.75 | 9. » | 29.50 |
| 1 ^m 75, 8— | 14.50 | 9.75 | 34. » |
| 2 ^m , 9— | 19,50 | 11.25 | 39. » |
| 2 ^m 25, 10— | 21. » | 13.25 | 44.50 |
| 2 ^m 50, 11— | 25. » | 16.75 | 49.50 |

MIEUX, MEILLEUR MARCHÉ


sapin, grosseur 13×13.

Les 100 mètres :
Brutes 30. »
Peintes en vert (1 couche).
Prix 38. »
En magasin, en 2^m et 2^m33.

Pour autres dimensions, prix sur demande.



N° 15
Long. 20 m/m
Le kil. 3.25
N° 18
Long. 30 m/m
Long. 30 m/m
Long. 35 m/m
Long. 35 m/m
Long. 35 m/m
Long. 35 m/m
Le kil. 2.85
Par 5 kilogr., remise spéciale.



Abrl vitré pour espaliers, le châssis de 1 = 50 × 0 = 50 avec les deux consoles. Sans vitrerie. 31.50

BORDURES DE JARDIN

CLOTURE SUR FEUILLARD. AVEC PORTE






Porte pour clôture sur feuillard à un vantail jusqu'à un mètre de largeur, à loquet, compris montantsetjambes de force, peinture verte.

Haut. 0m50. 68. » 0m60. 73.50 0m80 . 80. » 1 m 95. p

— 1^m . 95. » Porte à deux vantaux. Prix d'après devis.



| | Nº 1 | | Grillet | tes légères | en fil | ondulé, |
|--|------------|--------------|----------------|---|--------|---------|
| Hauteur | 0m60. | Modèle | nº 1, | le mètre cour | ant | 5.75 |
| <u></u> | 0m60. | | nº 2, | * | | 7. » (|
| - | $0^{m}80.$ | Millered | nº 1, | ***** | . , | 9. » (|
| ****** | $0^{m}80.$ | Billion pass | nº 2, | 1.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | * 1 4 | 10.50 |
| | 1m . | . — | nº 1, | | | 10.25 |
| The real of the re | 1m . | | nº 2, | ,´— | | 13.50 |

galvanisé. Porte 0m80 de largeur avec montants et jambes de force, à loquet, peinture grise. Porte 1m de largeur.

91. » 84.50 96.50 91. » 103.w

82. »



Nº 1.

Bordure ondulée galvanisée.

Détail

1.55 le m.

1.90

2.85

3.95

4.65

Haut. Par rouleau

0=15

0m20

0m25

0m40

de 25 m.

1.75

2.60

3.60

4.25

1.40 le m.

Bordure fer, peinture verte, pour gazon. Prix au mètre. par longueur de 10 mètres.


| ber son-Ber | | |
|--|--------------|---------|
| Ordinaire | Simple | Doublée |
| Haut. 0 ^m 10 — 0 ^m 20 | 2. » 3.40 | 4 40 |
| Renforcée. Haut. 0 ^m 30 | 7.20 | 9. Þ |

Plus-value pour moins de 10^m



Nº 2. Bordure ondulée galvanisée.

| - | Haut. | Par routeau de 25 ^m | Détail |
|---|-------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 0 ^m 20 | 2.80 le m. | 3. » le m. |
| | 0=40 | 4.50 | 4.90 - |
| • | 0m50 . | 5.75 — | 6.25 |



Arceaux fonte, peinture bouleau. 1 2 3 1

La pièce. 0.95 1.10 1.80 2.40 Nºs 1 et 2, 5 au mètre. Nos 3 et 4, 4 au mètre.

Arceaux fer demi-rond creux, peinture verte. Fer. 0m013 0m015 0m018 Prix 0.95 1.05 1.15

Arceaux, fer rond, peinture grise. 0m006 0m007 Fer . .


0.60




Bordure de jardin, ciment, largeur 0m125, hauteur hors sol 0m15. La pièce . . 0.65 | Le cent . 62. »

0.75

GRILLES ONDULÉES POUR CLOTURES



Prix pour partie d'au moins 10^m. Plus-value pour petites parties. Prix à fixer. Poteaux et lisses fer rond en plus. Prix d'après plans.



Grillage ondulé galvanisé, mailles 70 m/m, fil rond 5 m/m, bâtis et montants peints. Portes à 2 vantaux. Porte à un vantail, 1^m largeur. 148.50 2^m 165. » 2^m50 315. » largeur sur 1^m50 hauteur. En $1^{m}50$ hauteur. En 2m 365. » et 2^m Ces prix sont pour portes sans serrures, à loquet, sans montants fer.


Serrure, en plus 30. »

Montants, arc-boutants et jambes de force. Pour porte à 1 vantail, 1^m50 haut.,la paire. 97. » $En 2^m$, la paire. 2 vantaux, 1^m50 — 108. » $En 2^m$, — . . 112. » 125. »

GRILLETTES PERFECTIONNÉES "MODÈLES EXCLUSIFS"


Élégance et Rigidité

Hauteur 1^m. Barreaux fer rond de 7 ^m/m, traverses fer plat. Compris montants et jambes de force.



GRILLES LÉGÈRES

Pour entourage de bassins, jardins, exhaussements de murs, etc. Hauteur 1^m. Barreaux fer rond attachés ou fixés dans les traverses percées. Montants et jambes de force, peinture une couche au choix. Sauf avis contraire, les grilles sont livrées peinture rouge.



CHAUFFAGE CENTRAL

Appareils pour le Chauffage, par circulation d'EAU CHAUDE, Thermosiphon.
Circulation accélérée, basse, moyenne et haute pressions.
Par la VAPEUR à très basse pression.
Chauffage d'Appartement de plain-pied par Chaudière.
ou fourneau de cuisine.

Spécialité de THERMOSIPHONS

pour le Chauffage des Serres et Jardins d'hiver. Bâches et Châssis de couche, etc., etc.

Chaudières en tôle d'acier soudée à l'autogène Chaudières fer à cheval, simples ou tubulaires Chaudières verticales tubulaires, à chargement continu Chaudières à éléments tubulaires Chaudières en fonte, verticales ou horizontales

Tuyaux en fonte lisse à brides et à joints universels de 0^m075 à 0^m120 de diamètre extérieur Tuyaux en fonte à ailettes et raccords divers Tuyaux en tôle soudée à l'autogène Tuyauteries en fer ,taraudées et manchonnées, pour distribution d'eau chaude et froide

Foyers spéciaux pour le charbon, le bois, les combustibles menus Foyers à chargement continu Régulateurs automatiques de tirage Alimentateurs automatiques d'eau Robinetteries diverses

DEMANDER LA NOTICE SPÉCIALE

MIEUX, MEILLEUR MARCHÉ

Avis important

Notre Service technique est organisé pour l'étude, par des spécialistes, de toutes installations de chauffage et est à la disposition de la clientèle pour faire prendre sur place tous renseignements utiles pour remettre plans et devis des appareils nécessaires. Les travaux sont exécutés sous la surveillance de ces spécialistes.

ABRIS ET SERRES




Abris pour chrysanthèmes, fleurs et arbustes délicats. Ces abris démontables se composent d'une armature en fer cornière et fer T, permettant d'y adapter simplement des châssis de couche. On peut en faire la longueur que l'on veut. Ces abris sont indispensables à tout amateur, pour obtenir des variétés de chrysanthèmes un peu tardives. Les fleurs sont à l'abri de la pluie et des vents du nord, tout en ayant beaucoup d'air. On obtient des fleurs magnifiques en Septembre et Octobre, les plantes étant à l'abri des premières gelées. Adossés le long d'un mur, ces abris sont très efficaces pour les pêchers et autres arbustes

Hauteur en avant 1^m90 , en arrière 1^m30 , profondeur 1^m20 , longueur 1^m30 . Soit 1 armature pour 1 châssis en pente et 1 formant toiture de $1^m30 \times 1^m30$.

. 49. ». Châssis en plus. Vitrerie en plus. Ces armatures se font de toutes tailles, sur commande.

SERRES EN TOUS GENRES ET POUR TOUTES APPLICATIONS



La gravure ci-contre représente une serre de travail renforcée.

Etudes et devis sans frais sur demande. Montage et pose à forfait.

NOS SERRES ÉCONOMIQUES POUR HORTICULTEURS ET AMATEURS

Longueurs multiples de 1m36, soit 4m08, 5m44, 6m80, etc.

A UN VERSANT DROIT | SERRE A DEUX VERSANTS DROITS SERRE ADOSSÉE A UN VERSANT DROIT

Largeur 2^m. Hauteur 2^m25 au pignon. Pied droit de 0^m70. Mur bahut prévu de 0^m90, les pieds des fermes allant jusqu'au sol. Un châssis d'aéra-

tion sur toit ou sur pied droit, par travée de 1=36. Un pignon fixe et un pignon avec porte. Tringle pour paillassons ou claies.

Longueurs 4m08 5m44 6m80 Nombre de travées

Prix de la serrurerie 950. » 1170. » 1380. » (Sans aménagement intérieur),

Plus-value pour chaque travée supplémentaire de 1m36. 220. »·

Largeur 3 mètres. Hauteur 2m25 au pignon. Un châssis d'aération sur toit ou sur pied droit, par travée de 1^m36, sur chaque versant. Un pignon fixe et un pignon avec porte à un vantail. Tringle pour paillassons ou claies:

Longueurs . 4m08 5m44 6mgn Nombre de travées.

Prix de la serrurerie 1675. » 2065. » 2460. » (Sans aménagement intérieur).

Plus-value pour chaque travée supplémentaire de 1 m 36 1 1 1 1 Toutes nos serres sont livrées avec une couche minium de plomb.

Aménagement de nos serres économiques.

Bâche de 0^m60 à 0^m65 de largeur Le mètre courant. **Gradin** à 3 étagères pour serre adossée . . . Le mètre courant. **Gradin** suspendu à 2 étagères pour serre à 2 versants. Le m. cour. 72.50 71.50

TUTEURS POUR PLANTES GRIMPANTES ET ARBUSTES



parapluie, verte. Hauteur hors sol 2 mètres. Diamètre 1 mètre. 29. »



Tuteurs à celllets et plantes délicates. Hauteur totale 0 = 60. Diamètre 0 = 20. Le cent . 38. » | Au détail . 0.40 Les mêmes, pour fraisiers. Hauteur totale 0 m 25. Diamètre 0 m 18.



Tuteur parapluie, peint vert et bronzé. Hauteur hors sol 2m, diamètre 1m. Prix. 42, »



Tuteurs à ceillets, galvanisés. Grand modèle, Hauteur 0m70. . . . 6.75




Nouveau support pour fraisiers, en fil Petits galvanisé d'une seule pièce.

2.10 11.25 Les 25 3. w




galvanisés. Moyens Grands 2.65 Le même, renforcé, haut. 0 = 70 Prix. 4.50



Tuteur palmier à colonne démontable, pour rosiers et arbustes pleureurs. Hauteur hors sol 1 = 60. Couronne 1 =.

Hauteur hors sol 2m. Couronne 1 m 30. Prix . . 95. » Peinture verte

et bronzée.



Tuteur fer T, s'ouvrant en deux, pour arbres pleureurs.
Diamètres . 1 m 50 2 m 2 m 50 3 m
Haut' hors sol. 2 m 25 2 m 50 2 m 50


Prix. 184. » 260. » 350. » 430. » Prix. .



Tuteur parapluie garni, peinture verte et bronzée. Hauteur hors sol 2^m. Le parapluie s'ouvre en deux pour le passage de l'arbuste.

Diamètre 1m.

TUTEURS - ARCEAUX




Corsets d'arbre fer 1/2 rond creux, 13 m/m, hauteur totale: 2 mètres, peinture verte, 6 grands barreaux

19.75 8 grands barreaux Prix . 26, »



Arceau double, garni en fil ondulé, peinture verte et bronzée. Profondeur 0^m60. Largeur 2^m. Hauteur hors sol 2^m50.

Prix d'après devis, pour d'autres dimensions.



Corsets d'arbre fer 1/2 rond creux, 13 m/m, hauteur totale: 2 mètres, peinture verte, 6 grands et 6 petits barreaux Prix . 30. » 8 grands et 8 petits barreaux Prix . 36. »



Tuteur colonne à rosiers, fer demi-rond creux, peint vert. Hors sol.

Haut. 1^m20. 14. » 1m60 . 17.50

2m . . 22.75

 2^{m50} . 31.50 49.50



Arceau pour roseraie avec armature formant voûte. Largeur 2m, hauteur 2m50 hors sol, peinture verte.


Prix

63. »



Tuteur colonne à rosiers, démontable en 2 parties, fer demi-rond creux, peinture verte.


Haut. 2m50 hors sol. Prix . . . 40.50 Haut. 3m. hors sol. 62. » Prix . . .




Tout envoi de 25 fr. et au-dessus est fait Franco de Port dans toute la France.

ARCEAUX - ROSERAIES





Largeur 2^m, hauteur hors sol 2^m50, plus 0^m50 pour scellement.




Roseraie décorative formant entrée de jardin, armature fer cornière, remplissage fer plat et 1/2 rond creux, de très bel aspect et solide. Peinture verte. Largeur 2^m, hauteur 2^{m50}.

Arceaux et roseraies de tous modèles et de toutes dimensions.



Roseraie décorative fer cornière et fer 1/2 rond creux, très solide, formant entrée de jardin, pour rosiers,

Tout envoi de 25 fr. et au-dessus est fait Franco de Port dans toute la France.



DE JARDIN

> Berceau 6 pans, fer 1/2 rond creux, peinture verte.

| Diametre | riauteur | PIIX |
|----------|-------------------|--------|
| 2m | 2m80 | 335. » |
| 2m30 | 2m80 | 375. » |
| 2m50 | 3 m | 450. » |
| 3m . | 3 ^m 20 | 525. » |
| | ^ | |

| Diamètre | Hauteur | | Pri | Κ | |
|----------|---------|-----|------|----|---|
| 2m | 2m80 | ~ ′ | 225. | >> | 7 |
| 2m50 | 3m , | | 300. | >> | |
| 3m ' | 3m20 | | 400. | 3> | |
| 4m · | 3m60 | | 650. | >> | |
| | _ | | | | |




Berceau rond, garniture ondulée, peinture

| Diamètre | Hauteur | Prix |
|----------|---------|---------|
| 2m | 2m80 | 525. » |
| 2m50 | 3 m | 650. » |
| 3 m | 3m20 | 825. » |
| 3m50 | 3m40 | 1075. » |
| 4m | 3m60 | 1450. » |



Berceau 6 pans, garniture ondulée, peinture-


| Diamètre | Nombre de côtés | Prix |
|-------------------|-----------------|---------|
| 2m | 6 pans | 575. » |
| 2m50 | 6 - | 675. » |
| 3m | . 6 — | 850. » |
| 3 ^m 50 | 8 | 1160. » |
| 4 m | 8 — | 1475. » |



TONNELLES - ROSERAIES








Tonnelle en bois châtaignier, peinture verte une couche. Dimens. . $2^m/2^m \ 2^m/2^m50 \ 2^m50/2^m50$

Prix. . . . 195. » 250. » 325. »

Prix d'après devis pour d'autres dimensions.



Marguise droite

à un versant, consoles simples fer forgé, peinture une couche.

Longueur 1^m50, avancée en pente, 1^m

Prix pour la serrurerie seule. 54. »

Vitrerle cathédrale pour cette marquise, en caisse, prête à poser.

Prix 36. »

Marquise ornée droite


à un versant, consoles fortes, fer forgé, peinture une couche.

Longueur 1^m50, avancée en pente, 1^m05

Prix, serrurerie seule **67.50**

Vitrerie cathédrale pour cette marquise, en caisse, prête à poser.






Marquise à un versant,

consoles-fer forgé, peinture une couche. Modèle_élégant, abri parfait. Longueur 1^m50, avancée en pente au milieu, 1^m20. Prix, serrurerie seule. **84.50**Vitrerie cathédrale pour cette

Vitrerie cathédrale pour cette marquise, en caisse, prête à poser.

Prix. 41. »



Marquise à un versant fer forgé, peinture une couche. Consoles fer forgé. (Serrurerie).

| Longueur | Avan | cée en p | ente | · Priz | ζ. |
|-------------------|------|-------------------|------|--------|-----------------|
| 2 ^m | - | 1m . | ٠, | 85. | >>- |
| 2 ^m | · /, | 1 ^m 25 | | . 92. | >> |
| 2 ^m 50 | | $1^{m}50$ | | 138. | >> |
| 3m · | | $1^{m}50$ | | 200. | >> |


Les mêmes, renforcées.

| $2^{m}50$ | | 1m50 · | 170. | >>- |
|-----------|---------|-----------|--------|-----|
| 3m | 17.75 | 1m50 '70 | 250. | >> |
| Vitrer | ie cath | édrale ou | striée | |
| | (devis | spécial). | | |

Marquise

à trois versants fer forgé, peinture une couche. (Serrurerie). Consoles fer.

| L | ongueur | Avancé | e Prix | |
|---|----------------|-------------------|--------|----|
| | 2 ^m | 1 ^m 20 | 195. | >> |
| | $2^{m}50$ | 1m20 | 260. | >> |
| | 3m * | 1 ^m 50 | 480. | 19 |
| | 3m | 2 ^m | 660. | >> |
| (| Vitrerie | devis | snécia | 1) |





Marquise

à trois versants fer forgé, consoles fer, frises fer forgé. Peinture une couche.

| Longueur | Avancée | Prix | |
|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 2m | 1m20 | 265. | >> |
| 2 ^m 50 | 1m20 | 345. | >> |
| 3m | 1 ^m 50 | 570. | >> |
| 3m : | 2 ^m | 770 . | >> |
| (Vitrerie | devis | nécial |). |

Marquise éventail avancée, fer forgé,

peinture une couche, consoles fer forgé. (Serrurerie).

Modèle unique. Exceptionnel.

Dimensions: 1^m80×1^m50. Prix de la serrurerie seule. 180. »

Vitrerie cathédrale ou striée pour cette marquise, en caisse, prête à poser.

82. »





305. »

Marquise demi-ronde avancée, consoles fer forgé. (Serrurerie).

| Longueur | Avancée | Prix |
|-------------------|---------------------|--------|
| 1 ^m 80 | 1m50 | 200; » |
| 2m | . 1 ^m 60 | 230. » |
| 2 ^m 25 | 1 ^m 75 | 290. » |
| 2 ^m 50 | 1 ^m 85 | 375. » |

(Vitrerie en plus).


Marquise

demi-ronde, consoles en fer forgé.

 $1^{m}80 \times 0^{m}90$. Prix 98. » $2^{m} \times 1^{m}$. — 110. » $2^{m}40 \times 1^{m}20$. — 169. »

Vitrerie (devis spécial).

 $\times 1^{m}50$.





Marquise riche à trois pentes, avec chéneau, ornements et consoles fer forgé,

peinture une couche.

 $\times 1^{\mathrm{m}}$ Prix 975. »

 $2^{m}20 \times 1^{m}30 \longrightarrow 1215$. » 1500. » $2m50 \times 1m50$

 $2^{m}80 \times 1^{m}50$ -- 1750. »

Vitrerie (devis spécial). Cette marquise est livrée avec la garniture du chéneau en zinc.

Marquise

à trois versants,

fer forgé,


consoles fer forgé, ornements fer.


Long. Avancée Prix

2m50×1m 290. » $2^{m}70 \times 1^{m}20$ 375. »

 $3^{m}20 \times 1^{m}50$ 675. »

Vitrerie (devis spécial).





Marquise éventail à chéneau

fer forgé,

consoles fer.

(Serrurerie).


Dimensions:


Longueur au chéneau 2m.

Avancée ou milieu 1^m30.

. . . . 385. » Prix. . . .

Vitrerie (devis spécial).







| Nº 1 | Nº 2 | i |
|--|---------------------|---|
| Porte-barrière à 2 vantaux, barreaux | fer 1/2 rond creux, | |
| traverses percées à loquet | Nº 1 Nº 2 | |
| 2 ^m × 2 ^m , fer 18 | 250. » 280. » | |
| $2^{m}50\times 2^{m}$, — 18 | 300. » 350. » | |
| $3^{m} \times 2^{m}, -18$ | 340. » 430. n | |
| Montants fer pour do, avec jambes et | t arcs-boutants. | |
| Prix suivant dimension | ıs. | |
| Serrure pour porte à un vantail | 30. m | |
| - pour porte à deux vantaux | 38. » | |

a loquet, barriere a 1 valtan, a loquet, barreaux fer 1/2 rend creux, traverses percées (sans les montants fer). N° 1 N° 2 0 m80 × 2 m, fer 18 . 108. » 126. » 0 m90 × 2 m, — 18 . 112.50 1.34. » 1 m × 2 m, — 18 . 118.50 142. » Montants pour d°, avec jambes

de force et arcs-boutants.

Prix d'après devis.



| Nº 2 Porte à 2 vantaux nanneaux fâle Porte à 1 vantail Nº 3 | |
|---|------|
| N° 2 Porte à 2 vantaux, panneaux tôle, Porte à 1 vantail. N° 3, | 2 |
| Grille fixe, barreaux fer barreaux fer 1/2 rond creux. No 3. panneau tôle, barreaux fer | r |
| 1/2 rond creux. Largeur Hauteur Fer Prix 1/2 rond creux. | |
| Fer 18, haut. 1 ^m 33.50 2 ^m 2 ^m 18 395. » Largeur Hauteur Fer Pri | X |
| - $1^{m}25$. 36. » $2^{m}30$ $2^{m}25$ 18 470. » $0^{m}80$ 2^{m} 18 160. | . 39 |
| Compris montants et 2 ^m 50 2 ^m 25 18 540 . » 0 ^m 90 2 ^m 25 18 175 . | . >> |
| jambes de force. 3 ^m 2 ^m 25 20 625 , » 1 ^m 2 ^m 25 18 190 . | >> |

Nota. — Les montants en fer pour portes, remplaçant les pilastres en maçonnerie, sont complés en \(\text{lus.} \)

Toutes les portes et grilles sont livrées prêtes à poser.

Autant que possible, les commandes doivent être accompagnées d'un croquis.

Donner la largéur juste des portes ou celle du vide entre piliers. Avoir soin de le spécifier très exactement. Pour la grille faisant suite à une porte, indiquer la hauteur du mur de soubassement.



Nº 4. Grille fixe fer 1/2 rond creux, 3 ornements. Fer 18, hauteur 1m. Prix . 49.50 Fer 18, hauteur 1^m25. Prix Le mètre, compris montants et

jambes de force.

Porte à 2-vantaux n° 4, panneaux tôle, N° 4. Porte à 1 vantail, pan-barreaux fer 1/2 rond creux. Largeur H° aux montants Fer Prix rond creux. 2 m 2m25 470. » 18 2m30 2m25 2m25 550. » 2m50

2m50 2m25 18 615. »

3m 2m25 20 750. »

Montants à jambes de force en plus.

Pour 2m et 2m30 La pièce 40. »

Pour 2m50. . 45. » | Pour 3m, . . 50. »

La hautrest prise de la partie supre de la porte.

Haut ? Fer Prix Largr 192. » 2m 18 0 10 8 10 2225 0m90 18 205. » 2m25 18 220. >>

Montants et jambes de force, fer en plus. La pièce. 32.50 Plus-value pour fronton à la porte à 1 vantail.



Grille fixe, barreaux fer 1/2 rond creux, n° 5. Fer 18, hauteur 1^m. 1^m25 54. » Le mètre, compris montants et jambes de force.

Porte à 2 vantaux, n° 5, barreaux fer 1/2 rond creux, panneaux tôle.

Largeur H² aux montants Fer Prix Fer Hr aux montants 2m 18 520. » 9 m 2-30 2 m 18 600. » 2m50. 2 m 660. »

2m

Porte à 1 vantail nº 6, panneau tôle, barreaux fer demirond creux et fronton. Fer Largr Hautz 250. » 18 18 0m80 9 m 0m90 2m 265. 2= 18 280. » 33 (Montants fer en plus).

(Montants fer en plus). Nota. — Le prix des portes à un ou deux vantaux est établi pour soubassement de un mêtre de hauteur maximum. Plus-value pour panneaux plus hauts suivant dimensions.

20

800.

GRILLES NOUVELLES



Grille fixe, barreaux fer cornière. . 45, » Hauteur 1m 1^m25. . . 47. »

Compris montants et jambes de force.

Porte à 2 vantaux barreaux fer cornière, panneaux tôle. Largeur Hauteur

Prix 2m 420. » 2 m $2^{m}30$ 2m25 495. »

Ces grilles et portes se font de toutes dimensions. (Prix d'après devis.)

Porte à 1 vantail, barreaux fer cornière, panneau tôle.

Largeur Hauteur Prix 0m80 2m 175. » 0m90 2m25190. »



verses, barreaux doublés. Haut. 1m. Fer 18. 50. » 52.50 1m50 57,50 Compris montants et jambes de force, La même grille, sans orne-

7.50

ments, en moins.


Grille fixe, barreaux fer demi-rond creux 3 tra-barreaux fer demi-rond creux, doublés. Largeur Hauteur Fer

Prix 2m 2m 430. » 18 2=30 2m25 18 520. » 2m50 2m25 18 600. » 3= 2m25 690. » 20 Montants fer pour portes à 2 vantaux. (Prix d'après devis).

Porte à 1 vantail, panneau tôle, barreaux fer demirond creux, doublés.

| Larg. | Haut. | Fer | Prix | |
|-------|-------|-----|--------|---|
| 0m80 | 2m | 18 | 190. | > |
| 0m90 | 2m25 | 18 | 202. |) |
| 1 m | 2m25 | 18 | 215. × | > |

GRILLES FER U




| Grille fixe, barreaux fer U, 18 m/s | Porte | à 2 vantaux, | Por | te à 1 vanta | ál, urx tôle. | |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------------|------------------|--|
| barreaux fer U, 18 m/r | barreaux fer | U, panneaux tol | Largeur | Hauteur | Prix | |
| Haut. 1 ^m | So. » Largeur | Hauteur Prix | - 0m80 | 2 ^m | 280. » | |
| Commis membersto at in | mhas Zm | Z | | 2 ^m 25 | 295 » | |
| de force. | 2=30 ** | -12m25 10m 850. | .» at Tan | 2-20 | -910, // | |

Prix d'après devis pour autres dimensions.



| ditto as administration of the second | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| Orille fixe, | Porte à 2 vanta | aux, Porte à 1 vantail, |
| harroomy for II 18 m/m | barreaux fer U, panne | eaux tôle. barreaux fer U, panneaux tôle. |
| parieaux ici C, io / | Hauteur | c Prix Largeur Hauteur Prix |
| Haut. 1 ^m | Largeur aux montants | s Prix Largeur Hauteur Prix |
| — 1 ^m 25 84. » | 2m 2m | 840. » 0 ^m 80 2 ^m 300. » |
| Compris montants et jambes | 2m30 2m | 950. » 0 ^m 90 2 ^m 25 315. » 2 ^m 25 330. » |
| de force. | 2 ^m 50 2 ^m | 1035. » 1 ^m 2 ^m 25 330. » |

GRILLES FER TORS




Grilles fer tors 20 m/m, | Porte à 2 vantaux, fers tors, 2m30 largeur 1^m25 de hauteur. Le mètre courant. . 62. » La même, à 3 rangs d'or-(Jambes de force comprises).

sur 2^m25 hauteur 840. » La même, à 3 rangs d'ornements. Prix. 7. 875. »

nements 83. » Grilles et portes de toutes dimensions. Prix d'après devis.

Porte à 1 vantail. fer tors. 0^m80 largeur, 2^m25 hauteur, Prix. 280. » La même, à 3 ornements. Prix. 300. »

GRILLES PERFECTIONNÉES "MODÈLES EXCLUSIFS



Grille fer rond perfectionnée, traverses fer plat, en 1m de hauteur.

Fer 7 m/m. Le mêtre 57. » Compris montants et jambes de force.

Porte à 2 vantaux

fer rond perfectionné, panneaux tôle. Largeur Hauteur Prix 2 m 510. » 2m 2m50 2m . 615. »

Peinture 1 couche. Les barreaux verticaux sont espacés de 6 c/m maximum.

Porte à 1 vantail fer rond perfectionné,

panneau tôle. Largeur Hauteur Prix 225. » 0m80 2m 0m90 2m 240. Ces portes et grilles se font dans tous les modèles du

haut de la page 41.




Grille fer rond plein, 14 m/m, traverses fer plat, un ornement. Haut. 1m. Le mètre 67. » Haut. 1 m 25. — 77. »

Compris montants et jambes de force.

Porte à 2 vantaux, barreaux fer 16 m/m rond plein, Trang d'ornements. Hauteur Largeur 2m 2m 975. » 2m25 1125. » $2^{m}30$


 $2^{m}25$ 1220. » 1m 2m50 Avis important. — Toutes les grilles cintrées ou en pente subissent des plus-values. Devis sur demande. — Toutes mesures sur commande.



Grille fixe Nº 1 fer demi-rond creux. Hautr Fer de 18 m/m

1 m 27. » 1m25 28.50 33. » 1m50

Compris montants et jambes de force.



Porte à 1 vantail panneaux tôle. Larg Hr Fer Prix

1 m

Porte à 1 vantail No 10, fer rond plein, No 12 fer rond plein, panneaux tôle. Largr Hr Fer Prix

0^m80 2^m25 16 **392**. » 0^m80 2^m 16 **485**. » 0^m90 2^m25 16 **405**. » 0^m90 2^m 16 **520**. » 2^m25 16 **425**, » 1^m

Grille fixe Nº 3 fer demi-rond creux. Hautr Fer de 18 m/m

16 m/m.

2^m

Largi

0m80

0m90

Hautr

2m25

Prix

350. »

370. »

2m25 390. »


1 m 42. » 1m2543.50

Compris montants 2^m 16 550. » et jambes de force.

Montants fer en plus.

La hauteur des portes est prise, pour les modèles droits, en haut des barreaux; et pour les cintrés, à la partie inférieure du cintre.





Grille fixe No 4, fer rond plein, 3 ornements. Fer de 16 m/m

14 m/m Prix. Hauteur 1 m. 93. » 103. » 113. n 1m25 123. » Compris montants et jambes de force.

Porte à 2 vantaux, fer rond plein, panneaux tôle, ornements fer forgé.

Largeur Hauteur Fer Prix 213 1150: » 2m25 16 2m30 2m25 1300. » 16 2m50. 2m25 1400. » 16 2m45 16 1600: »

Grille fixe No 3, fer rond plein, 2 ornements.

16 m/m Fer de 14 m/m Hauteur 1 m 1m25 87. » 107. » Compris montants et jambes de force.

La hauteur est prise à la partie supérieure des pointes. Les montants en fer pour portes, remplaçant les pilastres en maçonneric, sont comptés en plus. (Devis sur demande.)



Grifle fixe Nº 1, fer roud plein, sans ornement.

16 m/m Fer de Prix Hauteur 77. » 57. ». 1m25 87. %

Compris montants et jambes de force. Porte à 2 vantaux, fer rond plein, panneaux tôle, ornements fer forgé, 3 ornements.

Largeur Hauteur Fer Prix 1250. » 9 m 2 m 16 1500. » 2m50 16 2m25 3m 16 1700. » La hauteur est prise au bas du cintre.

Peinture une couche.

Grille fixe Nº 2, fer rond plein. un ornement.

Fer de 16 m/m Prix Hauteur 1 m 67.


> 77. » Compris montants et jambes de force.


97.

1m25

Montants et arcs-boutants en plus.

ACCESSOIRES D'ÉCURIE






Le même, traverses fer rond plein, en haut et le bas fer 1/2 rond, 16 m/m 18 m/m

87. » 70.50 Le mêtre courant.



Porte-harnais fixe, fonte vernie noire, 0^m20.

Prix. 5.75




Râtelier droit avec joues, main courante fer T, base fer cornière, barreaux fer rond plein 16 m/m.

79. >> 54.50 13 — pour poneys, long. 0m80 . . 49. » Prix .



Porte-harnais, fonte vernie, tournant, fonte unie.


Porte-harnais, fonte unie. 2 branches fixes.



Râtelier corbeille, main courante fer rond plein, barreaux fer rond 16 m/m.

Prix. .

Modèle extra-fort. 1m 1 m20 Diamètres 101.50 83 50



Mangeoire à scellements, sans bonde. 0m62 Longueur extérieure . . Qm3.1 Largeur 0m18Profondeur 46. » Prix, en fonte ordinaire . . émaillée. . . 70. »




Râtelier d'angle de 1 mêtre. Modèle extra-fort, ceinture fer rond 20 m/m, barreaux fer rond plein 16 m/m 75. » Le même, ceinture fer T, barreaux fer rond plein 14 m/m. 58. » 58. »

Råtelier d'angle, pour poneys, 0m80. 54.50 Avec



Mangeoire à scellements, gros bord, 2 anneaux, longueur 1 m27, sans bonde.

Fonte ordinaire Fonte émaillée 99. » 150. » Sans barbotoir : 104.50 159. »






Tréteau de sell rie, pour nettoyer les harnais, hêtre



Bat-flanc sapin, article



570 lit.

395. »

450 lit.

295. »

230. m

Barbote tôle galvanisée, ren-forcée, évasée des deux côtés. 50 55 60 70 80 c/m

34.50 35.50 37, » 42.50 46.50



Ramasse-orottin, tôle forte gal-vanisée, largeur 0m45.



chêne neuf. t. 15 lit. 12 lit. 20 lit.

22,75

24. » 25.50

Pelle bois fumé. 1 Prix 11. » spécial, ferrure à chape, 2^m50 longueur, 50^m/m épaisseur. En 0^m40 de haut. **39.**» | En 0^m60. **118.**» — - 14. »

Coffre à avoine, tôte galvanisée renforcée, devant Séparation intérieure 500 lit. Prix 350. » Séparation devant fixe. 400 lit. Chèvre pour lever les voitures, en hêtre Prix . 265. » Séparation spéciale, 1^m de longueur pour 1 sac de Modèle ordinaire. . . . son et 1 sac d'avoine, Grand modèle . 75. Prix . Vanette à avoine, fond fil étamé tourné. 35 45 50 c/m 14.25 16.50 20, » 24,50 30,75 Fourche bois pour écurie. Prix. ... 3,25 Tondeuse pour chevaux, 1 re qualité. Tondeuse mécanique "Messidor" Prix. . . 20. » La même, pour moutons. 20. » Tondeuse de côté, pour toi-Porte-harnals lette des pieds. La même, pied démontable, 280. » hêtre, hautr 2m20. Prix. . . 20. » Pour moutons, prix sur demande.
Tondeuse mécanique "Chicago" Seau d'écurie. Ртіх . . . 46. » 210. »

COUPE-RACINES — CONCASSEURS APLATISSEURS — HACHE-PAILLE




Coupe-racines à disque, trémie perfectionnée, barre d'appui, vis de réglage.

N°s. 1 2 3 4 Prix. 80. » 99. » 135. » 168. »

MIEUX.

MEILLEUR MARCHÉ




Concasseur-broyeur à cylindres cannelés, pour tous grains, réglage et fonctionnement parfaits.

Débit à l'heure : -

N° 1. 70 à 100 litres. . . . 300. »

- 2. 80 à 125 — . . . 360. »

- 3. 100 à 160 — 490. »



Nouveau coupe-racines monté sur billes. Trémie tôle d'acier incassable. Manœuvre douce et facile. Recommandé. Débit à l'heure.

N° 1, 4 lames, 1,500 k. - 2, 4 — 2,500 k. - 3, 6 — 4,000 k.

305. »

385. »

484. »

Les mêmes appareils fonctionnant au moteur. Prix sur demande.



Concasseur sur pieds, à plateaux dentés, très résistant.

(Pour tous grains.)
N° 1. Débit à l'heure : 20 à 25 litres.
Prix. 125. »



Aplatisseur " Le bi-conique ", travaillant tous les grains.




Hache-paille, lames acier trempé, sur 3 pieds bois, coupe 6 m/m, volant de 0m75, débit : 50 kilos à l'heure.


Prix. 170. »

Hache-pallie, lames acier trempé, sur 4 pieds bois, 2 coupes, à contre-poids.

Débit à l'heure : Coupe de 6 m/m, 70 kilos. — 12 — 140 —

275. »





Broyeurs à poinmes perfectionnés, Brevetés S. G. D. G.

| Dé | bit à l | 'heur | re: | | 25,1 | Prix | |
|----|---------|-------|--------|-------|--------|------|-----|
| Νo | 0. | 2 à 3 | hect., | mouv. | ordin. | 240. | 23 |
| 1 | Ť. | 4 à 6 | _ | | | - | |
| | | 6 à 8 | | | | 330. | 39 |
| | 2, bis. | 6 à 8 | | de | recul | 350. | 39. |

Fouloirs à vendange, servant aux raisins et aux pommes.

Débit à l'houre en raisins frais : Priv avec volant sans pied : N° 0. 800 à 1.500 kilos . . . 280. » - 1. 1.500 à 3.000 — . . . 330. »



Egrenoir à mais, rendement à l'heure : 500 épis.

Sur pied - Pour visser

contre un poteau . 17.50



Dimensions de la claie : Haut' Diam. Capacité 0^m50 0^m50 100 litres. 0^m60 0^m60 170 0^m70 0^m70 265 740. » 950. » 0m80 0m75 380 ---1250, »



Pressoir à vis, à levier, à rochet, maie bois, claie en bois, article

| 3018 | ne. | | | |
|-------|--------|----------|-------|------|
| | N | uméros | : | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 |
| - | Hauter | ır de la | claie | - |
| 0 m24 | | 0m35 | | 0m45 |
| | Diamèt | re de la | claie | |
| 0m26 | | 0m35 | | |
| | - | - 00 | 0 10 | 20 |

Capacité: . 12 lit. 21 lit. 35 lit. 50 lit. 70 lit. 150. » 180. » 235. » 270. » 325. » Prix. . .



à avoine, mais, etc., l'heure: 20 à 25 Concasseur débit litres, Prix .



Concasseur à avoine, mais, etc., débit à l'heure : 20 à 25 litres. S'adaptant sur une table.




Pressoir à levier simple pour l'extraction des jus de toutes espèces, maie bois et claie bois. Pratique pour les confitures.

| Numéros: | | | | |
|----------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | |
| 7.5 | , | | | |

Hauteur de la claie : 0m16 0m18 0m20 0m23 Diamètre de la claie : 0m20. 0m23 0m26

Capacité:

8 lit. 8 lit. 42 lit. 57.50 67.50 80. » 91.50



Tout envoi de 25 fr. et au-dessus est fait Franco de Port dans toute la France.



Store en bois naturel avec bandes fils couleurs. Le mètre carré Store monté, 1 cordon, pour fenêtre de 200×100, prêt à poser.



Store vert 1ze qualité, peint à l'huile, tissé triple fil et larges bandes. Le mètre carré. Le même, lame plate et ronde, pour fenêtre ou vérandah. Le mètre carré. 3.50 4.95




Store bois naturel, tissé opaque, qualité recommandée. Le mètre carré. . . . 9.50 Monture complète à 2 cordons.

NOTA. -- Les stores se font de 0 m. 10 en 0 m. 10 à partir de 0 m. 80.



toutes nuances, avec accessoires, sans pavillon, prête à être posée.

Le mètre carré 35. »



Jalousie en bois, peinture unie, Store coutil première qualité, monture à l'Italienne, pour fenêtres jusqu'à 2^m de hauteur et 1^m30 de largeur, complet, prêt à être mis en place.



prêt à être posé, Le mètre carré 33. » Le même, sapin peint vert, sans monture.

NOTA. — La pose des stores est toujours facturée en plus.

Coutil tramé fil, première qualité, en 1^m40. . . .



coutil première qualité, monture à poulie, pour fenêtres jusqu'à 2^m de hauteur et 1^m40 de large, complet, prêt à être posé.

Le store, sans conducteur. 50. » avec



Nº 1200. Tôle ondulée ture de hangar, etc. 200×90 c/m

Prix suivant cours.



Poulies de pults fonte, à crochet, 19 %. . . . 10.50



galvanisée pour couver- | Mains de puits, longueur 25 % Prix.

Chaîne à puits, galvanisée. Le mètre . . 2.50



Socie, haut. 1^m10, larg. du bas 0^m53. 485. » | Coupe, larg. tot. 0^m70, larg. du bas 0^m29, haut. 0^m52. 184. » Tout envoi de **25** fr. et au-dessus est fait Franco de Port dans toute la France.

JARDINIÈRES ET PORTE-BOUQUETS



Jardinière rectangulaire, fonte bronzée

| | 20 | | | |
|------------|----|-------|-------|-------|
| Longueurs. | | 0m43 | Qm53 | 0m65 |
| 0 | | | | 20 M |
| Prix | | 29. » | 40. » | 52.75 |



Jardinière rectangulaire, fonte bronzée vieil argent. 0m69 ()m54 Longueurs. . . 0m44 39.25

Porte-bouquets, fonte bronzée.

| Haut | teurs: |
|-------------------|-------------|
| 0m20 | $0^{m}22$ |
| 6.50 | 8. » |
| 0 ^m 26 | ()m3() |
| 10.25 | 12.50 |
| En émai | il granité. |
| Hau | teurs: |

0m20

78. »

52.75

9.15 12. » Hauteurs: 0m260m30 19. » 14.50

0m22



Jardinlère ovale, fonte bronzée. Long. 0m25 0m32 0m40 0m50 0m60 Prix. 11,25 13. » 26. » 36. » 52.75



Jardinière, fonte bronzée.

| Longueurs. | | 0m50 | 0m65 | 0m85 |
|------------|--|-------|-------|-------|
| Prix | | 51.75 | 68.50 | 89.75 |



Vase Médicis en fonte bronzée. Haut. 0m33 0m39 0m44 Prix . 25.50 28.50 34.50 42. » Haut. 0m54 0m60 0m66 $0^{m}72$ Prix . 49. » 68. » 86. » 102. »



Corbeille Applique fleurs,

| Tonte pronzee argent. | | | | | |
|-----------------------|-------|-------------------|--|--|--|
| Longueurs | 0m46 | 0 ^m 56 | | | |
| Prix | 28. » | 41.50 | | | |
| Longueurs | 0m68 | 0m76 | | | |
| Prix | 57.25 | 74. » | | | |



Vase Louis XV, sans anses. Nos 0m40 Haut. $0^{m}29$ 0m34

En fonte bronzée.

Prix. . 33. » 43. » En fonte émail marbré. Prix. 52. » 71.50 101. »



Coupe avec on sans anse, en fante branzée

| | C11 10 | HEC DEC | FILACO: | |
|-------|--------|---------|---------|------|
| Nos . | 0 | | 2 | 3 |
| Larg. | 0#33 | Om39 | | 0m55 |

San's anses.

Prix. 30. » 38. » 53. » 81. »

Avec anses. Prix. 33. » 43. » 67. » 108. » Prix . . 93. » 130. » 175. »



Socie pour vase de jardin, fonte bronzée.

Haut. . 0m75 0m90 1m06




Louis XV. à anses. Vase Nos.

0m40 @m34 Haut. 0m29En fonte bronzée.

Prix . 41. » En fonte émail marbré. Prix . 85.75





Pompe à balancier

tournant. Diam. Attache Attache horizonticale piston tale 67. » 65 m/m 74. » 82. » 70 80

93. »

107. >>

Pompe sur socle

de 0^m73. 80 ^{m/m} . **114.** » 90 — . **126.** »

139,


90

Pompe fonte, sur madrier bois, balancier fonte, avec aiguille et une allonge de 1 mètre; pouvant aspirer à 9 mètres.

Diam. int: 70 m/m 80 m/m Prix. . . 150. » 168. » Diam. int. 90 m/m 100 m/m Prix. . . 185. » 210. »

Le mètre d'allonge supplémentaire pour pompe de : Diam. int. 70 m/m 80 m/m Prix. . . 55. » 59. » Diam. int. 90 m/m 100 m/m 71. » Prix. . . 64. » 69. »

79. »
87. »
Ces pompes peuvent recevoir 5 mètres d'allonge et aspirer à 13 mètres.




Pompe fonte sur madrier, aspirante et foulante, avec balancier. Diamètre intérieur 65 m/m. Débit à l'heure 800 litres. Prix. 310. »






Tout envoi de 25 fr. et au-dessus est fait Franco de Port dans toute la France.



Tout envoi de 25 fr. et au-dessus est fait Franco de Port dans toute la France.

GROUPES MOTO-POMPES



Groupe Moto-pompe,

3 chevaux.


Aspiration: 7m50. Élévation: 25 mètres. Débit : 6,000 litres à l'heure.

Un dispositif permet de supprimer la pompe et d'avoir dis-ponible une force de 3 chevaux pour actionner scies, concasseur, dynamo, etc.

Prix. 3500. »

Le même,

en 4 chevaux, débit : 10.000 lit. Prix. 4500. »



Groupe Micro-Pompe Électrique " Universel".

Encombrement: longueur 0m45, largeur 0m18.

Aspiration: 7 mètres. Élévation: 18 mètres. Débit : 2.000 litres à l'heure.

Consommation: 5 hectowatts.

Prix complet avec accessoires. 950. »



Moteur fixe

régime lent, graissage automatique par barbottage, allumage par magnéto, régulateur sur l'admission, complet avec bac de refroidissement et tuyau.



Prix:

| En | 1 | cheval. | e | | 2 | 6. | | | | | 1687. | 29 |
|----|---|-----------|-----|---|---|----|---|---|----------|---|-------|----|
| En | 3 | chevaux | 4 - | a | | 40 | ÷ | 0 | 75. # | | 2275. | 23 |
| | | englitte. | | | | | | | | | | |
| En | 5 | | | | ۰ | s | | | | o | 3780. | >> |


En 7 3840. »



Pulvérisateur cuivre rouge. Contenance 15 litres, avec lance et jet tamiseur.



115. » Badigeonneur, pour le blanchiement des locaux et la désinfection, traitement des arbres fruitiers, etc.





Soufreuse à vigne (appareil à dos), avec bretelles cuir



Borne fontaine, fonte unie, avec souillard. Hauteur 0m58. Prix sans robinet. ... 78. »

Porte - tuyaux à bobines alu-


minium, pour tuyaux dans Prix.

diriger les allées. 31. »



Borne fontaine fonte unie, avec vasque. Hauteur 0m58.

Prix sans robinet. . . . 82. »



RÉSERVOIRS A EAU



Rectangulaires. Contenances:

Réservoirs tôle galvanisée. Cylindriques. Contenances:

500 lit. 240. » 442. »

Réservoir zinc, cerclé fer, avec fond de bois, cou-vercle et robinet. Contenances 300 lit. 200 lit. 500 lit. 445. »

255. » 322. »

100 lit. 144. »

150 lit. 250 lit. 500 lit. 100 lit. 150 lit. 250 lit. 198. » 243. » 518. »

135. » 195.

Tout envoi de 25 fr. et au-dessus est fait Franco de Port dans toute la France.

MOULINETS

se vissant sur les lances pour l'arrosage des pelouses



Moulinet à 4 branches. Moulinet à palettes. Moulinet à 4 branches . . . 18. » Prix 9.50 et à palettes 23. » Ces trois modèles de Moulinets pour lances de 20 ou 27 m/m

Robinet à vis à douille et raccord au nez. Diam. 15 Prix. 14. » 20. » 26. » 37.50



Crépine cuivre. Diamètres . . 20 25 30m/m 8.25



Orépine à clapet. 20 . 25 30 35m/m Diam. Prix . 13.75 13.75 19. » 19. »

Clapet de retenue. Diam. 20 25 30 35m/mPrix . 16. » 16. » 21. »

> Pointe de puits aciérée pour puits instantané, longueur 1 mètre. . 52. » Le mêtre de tube avec manchon pour dito.

MIEUX, MEILLEUR MARCHÉ



Tonneau culbutant en tôle galvanisée, peint exté-rieur, monté sur deux roues, avec poignée de traverse. Contenances 75 litres 100 litres

345, »

390, »




Tonneau à eau. Monté sur chariot bois, roues fer avec robinet cuivre à raccord : spécial pour ânes et poneys.

Contenances en litres. 400 500 Peint, roues de 1^m30. 1220. » 1305. » 1395. » Galvanisé, roues de 1^m30 . . . 1285. »




Tout envoi de 25 fr. et au-dessus est fait Franco de Port dans toute la France.



TUYAUX D'ARROSAGE (Modèle adopté par la Ville de Paris)




80



Prix. .

Trépied d'arrosage avec appareil à hélice; pouvant arroser une surface de 14 mètres de diamètre, l'appareil avec manchon cuir, sans raccord.

Arroseur de pelouses, à grands bras, pulvérisateurs tournants et réglables; avec moulinet à calice au centre, boule cuivre poli, monté sur trépied fer peint; avec raccord de prise d'eau. 260. »



EXCEPTIONNEL

10 mètres Tuyaux caoutchouc en 20 m/m, avec 3 toiles intercalées (supportant la pression), avec lance à robinet et raccord 3 pièces.

Le même Tuyau.

6.50

TUYAUX D'ARROSAGE

TOILE qualité supérieure

| Diamètre | Prix le mètre |
|----------|------------------|
| 0m016 | 2. » |
| 0m020 | 2.25 |
| 0m023 | 2.50 |
| 0m030 | 3. » |
| 0m037 | 3.60 |
| 0m044 | 4.15 |
| 0m051 | 4.50 |
| 0m061 | 6. » |

EN CAOUTCHOUC avec toiles intercalées

| Diamètre | Première qu | Qualité extra | | | | |
|----------------|---------------------|---------------|----------------|--|--|--|
| 1 | 2 toiles | 3 toiles | 3 toiles | | | |
| * A. | Le mètre | Le mètre. | Le mètre | | | |
| 0m015 0m018 | 4.60 5.25 | 5.65 6.50 | 9.50 11.50 | | | |
| 0m020 0m025 | 6. » | 7.75 | 12.50 | | | |
| 0m025 | >> >> | 9. » 10.50 | 15.50 19.50 | | | |
| 0m035 | »> | 12. » | » | | | |
| 0m040 | ~ >> . | 14. » | » | | | |

LANCES, RACCORDS

ACCESSOIRES POUR ARROSAGE

Fabrication supérieure









Col-de-Cygne, | Lance d'arrosage en cuivre, mu-avec robinet à vis. | Lance d'arrosage en cuivre, mu-bouche cuivre. | Coude de bouche cuivre.

Bouche d'arrosage fonte

| Diamètre | | | • | 0m012 | 0m015 | 0m020 | 0m027 | 0m034 | 0m040 |
|-------------------|-----|----|-----|-------------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Raccord en cuivre | • • | .* | 9 0 | 2.20 15. » » » | 3.20 18. » » » | 4. » 20. » 8. » 35. » 58. » | 5.75 25.50 11. » 42. » 70. » | 7.50 » 15. » 50. » 93. » | 9.50 » 20. » 60. » 104. » |



Tout envoi de 25 fr. et au-dessus est fait Franco de Port dans toute la France.



GRILLES ET PORTES MODELES RICHES



Prix 1m25 14 115. » 135. » 16

Compris'montants et jambes de force

Grille fixe fer rond plein. Porte à 2 vantaux, à fronton N° 3, Hauteur Fer Prix Modèle riche, fer rond plein de 16 m/m, Hauteur Prix Largeur. 2m20 $2^{m}25$ 1700. » 3m 3m45 2400. »

Pilastres fer forgé. Prix sur demande.

Grille fixe fer rond plein. Modèle riche Nº 6 Hauteur Fer 1m25 14 98. » 1m45 16 118. Compris montants et jambes de force.



lances fer, nº 7. (Sans les volets)

Hauteur Fer Prix 1m25 155. » 1m45 185. » 18 Compris montants et jambes de force.

Grille fixe fer rond plein, Porte à 2 vantaux, fronton fer forgé, Grille fixe fer rond plein, avec traverse et guichet dans un vantail, $3^{m} \times 2^{m}75$ au montant, fer rond 18.

Prix (sans volets). 3750. » La même, sans traverse ni guichet, $2^{m}50 \times 2^{m}25$, fer 16. Prix (sans les volets).

nº 8. (Sans les volets). Hauteur Fer 16 1m25 200. »

Volets pour grilles. Le m. courant en 0m80 haut. Prix 54. 2300. » Guichet . 27.50

DEVIS SUR DEMANDE POUR TOUTES DIMENSIONS

CE CATALOGUE ANNULE LES PRÉCÉDENTS

MODELES RICHES



Grille fixe fer rond plein.

Porte à 2 vantaux, à fronton N° 3, Modèle riche, fer rond plein de 16 m/m, 1700. »

Pilastres fer forgé.

Grille fixe fer rond 98. 118 7



Grille fixe fer rond pleis

185

Paper version of this catalogue hold by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V. Digital version sponsored by: Lebenshilfewerk Elbe

> COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

arille fixe fer rond plein, nº 8. (Sans les volets). lauteur Fer Prix 1^m25 16 200. »

Volets pour grilles. Quichet

DEMANDE POUR TOUTES DIMENSIONS

CE CATALOGUE ANNULE